

# Lega Stucco RS/A

Reukarme vulmiddel voor het voegen van parket

Reukarm, sneldrogend solvent houdend vulmiddel om te mengen met houtpoeder voor het opvullen van barsten en voegen in het parket vóór het lakken of oliën. Om een vulkleur te krijgen die zo dicht mogelijk bij de kleur van het hout ligt, is het aan te bevelen hetzelfde poeder te gebruiken als verkregen is bij het schuren van de te behandelen parketvloer. Kan overgeschilderd worden met alle Tover primers en vernissen en oliën voor parket op solvent- en waterbasis.

## Technische gegevens bij 20 °C – 60% r.v.

Uiterlijk	Doorzichtige viskeuze vloeistof
Dichtheid	0,870 kg/liter
Stofdroog	20 minuten
Schuurbaar	30 – 40 minuten
Mogelijke verdunning	Solvente A
Uitstrijkrendement	10 – 20 m <sup>2</sup> /liter
Toepassingstemperatuur	Van +10 tot +35 °C
Reinigen van gereedschap	Onmiddellijk na gebruik met Solvente A of wasmiddel Solvente S/23
Bewaring	12 maanden in originele verzegelde verpakking
Verpakking	Jerrycans van 5 en 10 liter

## Gebruiksaanwijzing

Schuur de parketvloer met grof en middelgrof schuurpapier om een glad oppervlak te krijgen dat vrij is van oude lak, olie, vet en was. Verzamel het houtstof van de tweede schuurbeurt en meng het met de Lega Stucco RS A om een mengsel van de gewenste consistentie te krijgen (mengverhouding tot 30% houtstof).

Verdeel snel en gelijkmatig over de vloer met een plakspaan, waarbij u erop let dat er zoveel mogelijk product in de kieren dringt. Indien nodig, herhaalt u de handeling.

Wacht tot de vloer volledig droog is en werk de vloer dan af met een schuurmiddel met korrel 100 – 120. Voordat u verder gaat met de afwerking, moet u eerst alle overtollige plamuur verwijderen.

## Veiligheidsnormen

PRODUCT VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK. Neem de aanduidingen op het etiket strikt in acht en raadpleeg het veiligheidsinformatieblad alvorens het product te gebruiken.

## Afvalverwerking

Gooi het ongebruikte product en de lege verpakking weg in overeenstemming met de geldende plaatselijke wetgeving.



Vernis &  
Afwerkingen

## Lega Stucco RS/A



Certificaten

De aanbevelingen in dit technisch informatieblad zijn uitsluitend indicatief en houden geenszins onze verantwoordelijkheid in, aangezien de wijze en de voorwaarden van gebruik van het product buiten onze controle vallen. Wij raden u aan de daadwerkelijke geschiktheid voor het beoogde gebruik te verifiëren.

Herz. 02 – 24/03/2020 Dit blad annuleert en vervangt het vorige.

**TOVER**<sup>®</sup>



Tover S.r.l.

Via Rosa Luxemburg, 2/A - Collegno (TO) - ITALY  
P. IVA 07783540011 - REA n. 920259  
Tel. +39/011.7792823 - Fax. +39/011.7792749  
www.tover.com - info@tover.com