# Sportfloor Refresh

## Produit de protection pour l'entretien des sols sportifs

Émulsion pour l'entretien et la rénovation des sols sportifs. Elle permet de restaurer l'aspect esthétique de la surface en éliminant les rayures et les signes d'usure. Sportfloor Refresh est conforme à la norme UNI EN 14904 relative aux propriétés antidérapantes des revêtements de sols sportifs. Disponible en version brillante et mate.



Aspect	Liquide blanc
Densité	1,00 kg/litre
На	9,5
Ouverture à la marche	1 heure
Utilisable comme sol sportif	24 heures
Propriétés antidérapantes selon UNI EN 13036-4	90 PTV sur sol sec – Conforme à la norme UNI EN 14904
Rendement approximatif	40 – 50 m²/litre
Température d'application	De +5 à +35 °C
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau
Stockage	24 mois dans l'emballage d'origine scellé – Sensible au gel
Conditionnement	Bouteilles de 1 litre



Nettoyer le sol avec Sportfloor Cleaner. Une fois sec, appliquer Sportfloor Refresh à l'aide d'un chiffon propre et préalablement humidifié. Sur les sols particulièrement usés, appliquer une seconde couche après 60 minutes. Le sol est praticable après 24 heures.

Les couches précédentes de Sportfloor Refresh peuvent être éliminées comme suit : ajouter 6 à 10 bouchons de Sportfloor Cleaner N2 dans 10 litres d'eau, étaler le produit sur le sol et laisser agir pendant 5 à 10 minutes. Nettoyer ensuite avec une monobrosse équipée d'un pad vert. Rincer abondamment à l'eau claire.

#### Remarques

- Toujours utiliser des chiffons ou serpillières humides et bien essorés, éviter l'excès d'eau.
- Agiter avant utilisation.
- Ne pas dépasser la quantité de produit appliquée.

#### Normes de sécurité

Produit destiné à un usage professionnel. Respecter scrupuleusement l'étiquetage et consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

### **Déchets**

Éliminer le produit non utilisé et les emballages vides conformément à la législation locale en viqueur.





Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont fournies à titre informatif et ne sauraient engager notre responsabilité, les méthodes et conditions d'utilisation du produit échappant à notre contrôle. Nous recommandons de vérifier l'adéquation réelle à l'usage prévu.

Rév 03 – 27/06/2024. Cette fiche technique annule et remplace la précédente.

#### Tover sr

Via Rosa Luxemburg, 2/A | Collegno (T0) T: +39 011 7792823 | info@tover.com | tover.com

