



**STRONG,
FAST,
GREEN.**



CATALOGO PRODOTTI

'25



PRIMER &
SOTTOFONDI



ADESIVI &
SIGILLANTI



VERNICI &
FINITURE



DETERGENZA &
MANUTENZIONE



TECNOLOGIE
CHIMICHE



ACCESSORI

TOVER[®]

Your formula

TOVER[®]
Your formula

**PRIMER & SOTTOFONDI**

Primer esenti da solvente	5
Primer all'acqua	5
Primer al solvente	6
Promotori di adesione	6
Massetti - autolivellanti - rasanti	6

ADESIVI & SIGILLANTI

Adesivi bicomponenti	9
Adesivi monocomponenti	10
Colle viniliche per parquet e legno	11
Ripristino dei vecchi pavimenti	11
Adesivi di montaggio e sigillanti	11
Adesivi per pavimenti resilienti	13
Accessori	15

ERBA SINTETICA

Adesivi per erba sintetica	16
Idropitture per erba sintetica	17
Detergenza per erba sintetica	17

VERNICI & FINITURE

Stucchi all'acqua	19
Fondi all'acqua	20
Finiture all'acqua	22
Vernici ignifughe	25
Finiture per parquet verniciati	26
Stucchi al solvente	27
Fondi al solvente	28
Vernici poliuretaniche al solvente	28
Additivi e correttori / diluenti e solventi	29
Oli e cere	30
Finiture oleuretaniche	32
Sistemi coloranti	33
Anticanti e reagenti per legno	36
Finiture per pavimenti sportivi	37
Detergenza dei pavimenti sportivi	39
Trattamenti per decking	41
Trattamenti per WPC	42
Finiture all'acqua per legno in esterno	42
Accessori per la finitura	43

DETERGENZA E MANUTENZIONE

Detergenza del parquet	47
Detergenza di pavimenti in gres, laminato, resina, LVT, SPC	48
Detergenti igienizzanti e protettivi antibatterici	48
Detergenza per decking e WPC	49
Manutenzione dei pavimenti	50
Macchine lavapavimenti	53

ABRASIVI

Nastri saldati	55
Retine	55
Pad	56
Dischi doppi	56
Dischi	57
Dischi velcrati	57
Rotoli	58

MACCHINE LEVIGATRICI

Levigatrice	59
Accessori levigatrici	60
Aspiratori	60
Monospazzola	61
Accessori monospazzole	61

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita	62
--------------------------------	----

PRODOTTI A-Z

Adeblok T19	5	Pistola a tubo	15
Adesol 100	11	Platorelli diamantati per cemento	60
Adesol Green	16	Platorelli diamantati per sgrassatura	60
Antique	36	Platorelli velcrati	62
Attivatore	36	POWER TOOL PRO aspiratore	60
Attrezzo con panni antistatici	43	Primer C1	6
B Plus	23	Primer C4	6
B.E. Modulator	35	Primer PU-FIX 60	6
Base Gold	21	Primer TS	5
Base stendi olio	43	Primer PU100	5
Bella	23	Pro-Deck	41
Belle Epoque	33	Prolunga telescopica	44
Bosch Ciair	36	Prontostucco RS/40	19
Bosch Vej	36	Pulito Parquet	47
Bravo	20	Pulito Parquet Ready	47
C61 Plus	29	Quarzo Puro	7
Carburo di silicio	55	Rallenty	29
Carburo di silicio	56	Ready-Pro	47
Carburo di silicio H425	57	Reset 4.2	48
Carburo di silicio Q421	55	Resinal Wax	52
Carburo di silicio su carta H425	58	Restauro	11
Ceramico Q955	55	Re-Wood	41
Clean&Go	26	Re-Wood	49
Color Plus	35	Riflex B12	52
Color Plus	35	Rinovoil	52
Contentore	45	Rockfloor F10	6
Contrasto	35	Rullo Hola economico	45
Crema d'Olio	32	Rullo Hola Microfibra	44
Crema PR88	15	Rullo Omega Mohair	44
Deck-Soap	49	Rullo Omega Mohair	44
Deteroil	47	Rullo Seitz Microfibra	45
Deteroil Bianco	47	Rullo Seitz Mohair	45
Diluente P/100	29	Sacchetto	45
Diluente P/24	29	Sani Pro	52
Diluente RMD/91	29	Sanifloor	48
Disco abrasivo metallico	61	Saniparquet	48
Disco carborundum	61	Saniplus	48
Disco carta smeriglio	61	Serbatoio liquidi	60
Disco trascinatore	61	Sigil Clack	11
Durolak DD 60	28	Sigil MS	10
ECO B Plus	23	Sigil MS Nero	12
Epofill 2K	28	Slimpad	56
Essenza	22	Smart	25
Extreme levigatrice	59	Soluzione S/28	29
Fast&Full	20	Solvente A	29
Firestop Pro	25	Solvente S/23	29
Floormac	53	Spatola	43
Fondo Antitannino	21	Spatola Dentata	15
Fondo Isolante AL	28	Spazzola acciaio	60
Fossil	36	Spazzola Tynex	60
Full Gap	12	Sportfloor Base 1K	38
Gekol H20	12	Sportfloor Cleaner	39
Giardino Pulito	17	Sportfloor Cleaner N2	39
Gran Fondo	28	Sportfloor Color	38
Green Cleaner	29	Sportfloor Finish	37
Grey Free	41	Sportfloor Grip	38
Grip&Go	26	Sportfloor Grip&Play	39
Gruppo aspirante completo	61	Sportfloor Refresh	39
Hi-Pro Aggressor	56	Sportfloor Remover	39
Home Maxi	25	Sportfloor Skate	37
I.R.O.	52	Stripcoll	15
Idroblok 2K	5	Super Gold	21
Idroblok C3	5	Superpad	56
Idrofondo H20	20	Tingo Universale	35
Idrofondo Mito	21	Tintoretto Design	31
Idrolak DR97	23	Tone Up	21
Idrostucco RS/30	19	Tovclean	15
Impugnatura Hola	44	Tovcol LVT Fibre+	13
Impugnatura Omega	44	Tovcol MPL	14
Impugnatura Omega	44	Tovcol MS	10
Impugnatura Seitz	45	Tovcol MS LVT	13
Kit Design Maker	35	Tovcol MS LVT Wall	13
L'Olio 100%	30	Tovcol MS Start	10
Lega Stucco RS/20	27	Tovcol PU2C	9
Lega Stucco RS/A	27	Tovcol PU2K	15
Line Maker	17	Tovcol PU2K Green	16
Lux	51	Tovcol RP	14
Lux Bianca	51	Tovcol S/E	11
Lux Matt	51	Tovcol SR	9
LVT Leveller	7	Tovcol T91	14
LVT Leveller Rimovibile	7	Tovcol TA	9
Lympha	22	Tovcol TP2C	9
Make Up	50	Tovcol TP5	11
Maxi Oil	28	Tovcol TST	14
Maxima	22	Tovcol Wet&Dry	14
Modostuc	19	Toverfix	6
Monospazzola C143 M13	61	Tovstick E66	14
Multi Cover Premium+	45	TV1 Antisilicone	29
Myfloor Cleaner	47	Uniqua Paint	34
Nano-Fix	5	Uniqua SQ	24
Natural Wood	25	Universal Wax	52
Nettardue	48	Vello stendi olio	43
Oil Pro	32	Wash Pro	53
Oil4Sun	41	WPC Cleaner	49
Oil-Linker	30	WPC Cover	42
PEPP	6	Xilocolore Cerato	42
Pad microforato giallo	55	Xilolac Cerata	42
Pad per decking e spazzolatura	56	Zirconio	55
Pad VF per carteggiatura	56	Zirconio R822	55
Panni antistatici	43	Zirconio su fibra	57
Pasta Color AW300	29	Zirconio su fibra	58
Pasta Color C.O.	29	Zirconio su tela	57
Pasta Color L.O.	29	Zirconio su tela	58
Pennello Tover	43		
Peso aggiuntivo	60		

TOVER PERFEZIONE TECNICA, ANIMA ECOLOGICA.

Formulati nei nostri laboratori, i prodotti Tover prendono vita in cantiere, nel luogo in cui si affrontano sempre nuove sfide, lì dove si manifestano necessità concrete. È a partire dai bisogni dei nostri clienti che sviluppiamo soluzioni performanti e sicure.

L'obiettivo è quello di migliorare il lavoro di chi ci sceglie, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tutto ciò che facciamo. Alimentiamo i nostri processi produttivi con un impianto fotovoltaico da 175 kW, che ci consente di risparmiare circa 53 tonnellate di CO₂ all'anno, l'equivalente di 2.400 alberi. Inoltre, scegliamo i fornitori più vicini per ridurre le emissioni di CO₂ e selezioniamo le materie prime più sostenibili per offrire una gamma prodotti che guarda ai risultati tecnici, alle persone e alla salvaguardia del pianeta. Così nascono gli adesivi ipoallergenici e solvent free; le vernici senza isocianato ed a bassissimo VOC; le finiture certificate EN 71-3, senza migrazione di sostanze pericolose. Il nostro è un lavoro di crescita continua che ci spinge a raggiungere nuovi traguardi insieme ai clienti che ci scelgono ogni giorno. Una squadra attiva, composta da professionisti appassionati. Entra a farne parte!



Attivi nella sfida contro i cambiamenti climatici

Abbiamo scelto di sostenere Plant for the Planet, un'organizzazione internazionale che promuove la riforestazione del pianeta e la sensibilizzazione dei più giovani verso i temi dell'ambiente. Gli alberi sono uno strumento prezioso per catturare CO₂ e contrastare il riscaldamento globale: l'obiettivo è quello di piantarne il maggior numero possibile, per il bene di tutti. Una sfida ambiziosa, a cui teniamo a partecipare insieme ai nostri clienti.

**4.000**ALBERI PIANTATI
FINO AL 2023**2.000**ALBERI PIANTATI
NEL 2024**2.000**ALBERI DA PIANTARE
NEL 2025

Prodotti sicuri, imballi in plastica riciclata

Lavoriamo per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ci impegniamo per garantire che le nostre soluzioni siano efficaci e, allo stesso tempo, rispettose del pianeta.

I nostri adesivi sono certificati EC1 ed EC1 Plus, a garanzia delle loro bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC), condizione fondamentale per la sicurezza di chi li utilizza ogni giorno in cantiere.



Inoltre, le nostre finiture sono certificate EN 71-3: così sicure che potrebbero essere addirittura utilizzate sui giocattoli per bambini.



L'impegno per la sostenibilità è radicato nella nostra storia e guida ogni nostra scelta:

- Nel 2012, abbiamo raggiunto un traguardo pionieristico: siamo stati i primi a produrre una vernice bicomponente senza isocianato.
- Sin dagli anni '90, abbiamo avviato un percorso di riduzione dei solventi nei nostri prodotti, che abbiamo ridotto dal 60% al 3%.
- A partire dal 2024, tutti i nostri prodotti sono confezionati in plastica riciclata. Questa scelta rappresenta un altro passo significativo verso un'economia circolare, riducendo la quantità di plastica vergine prodotta e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.



CERTIFICAZIONI

Certificazioni di qualità,
garanzie di trasparenza





PRIMER E SOTTOFONDI.





PRIMER ESENTI DA SOLVENTE

Confezioni



Primer PU100

Primer poliuretano impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento | Senza solventi

Consolida massetti spolveranti in una mano e consente la posa del pavimento dopo solo un'ora. Impermeabilizza sottofondi cementizi umidi (U.R. max 5%) in due mani. Adatto a sottofondi riscaldanti, ipoallergenico, inodore e senza solventi.



g/m²
100 - 400

2 x 12 kg

1 - 2 h

3 x 6 kg

COD. AD16



Adeblok T19

Primer epossidico bicomponente | Senza solventi

Consolida e impermeabilizza sottofondi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Adatto per riparazioni ad alta resistenza. Per interni, senza solventi, inodore. Ideale anche per sottofondi riscaldanti e superfici non assorbenti.



g/m²
150 - 400

2x (5+2,5) L

15 h

COD. AD01

PRIMER ALL'ACQUA

Confezioni



Nano-Fix

Primer monocomponente antipolvere | Senza solventi

Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi. Utilizzabile anche a parete.



m²/l
5 - 10

2 x 10 L

1 h

3 x 5 L

COD. AB31



Idroblok C3

Primer epossidico tri-componente impermeabilizzante aggrappante | Senza solventi

Impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Utilizzabile come barriera al vapore e promotore di adesione prima della posa di tutte le tipologie di pavimenti, della realizzazione di rivestimenti in resina e della verniciatura su cemento. Inodore, senza solventi, diluibile con acqua.



g/m²
500 - 700

2 x 5 kg

12 h

COD. AD06



Idroblok 2K

Primer epossidico bicomponente all'acqua consolidante e impermeabilizzante | Senza solventi

Consolida e impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Inodore, senza solventi, diluibile con acqua. Adatto per isolare vecchi residui di colla.



g/m²
150 - 300

2 x 5 kg

8 - 10 h

COD. AB36



Primer TS

Primer monocomponente consolidante | Senza solventi

Consolida in profondità massetti cementizi molto spolveranti, bruciati e magri. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.



g/m²
400 - 2000

2 x 12 kg

COD. AB16



PRIMER ALL'ACQUA

Confezioni



Primer C1

Primer monocomponente antipolvere per sottofondi assorbenti Senza solventi

Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Evita l'eccessivo assorbimento d'acqua durante l'incollaggio di pavimenti resilienti con adesivi acrilici. Adatto per il riscaldamento a pavimento, può essere usato solo con adesivi a base acqua.



COD. AB06



2 x 10 L



3 x 5 L

PRIMER AL SOLVENTE

Confezioni



Toverfix

Primer poliuretano monocomponente impermeabilizzante e consolidante

Consolida sottofondi inconsistenti e friabili e impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%).

COD. AC26



2 x 10 L



3 x 5 L



Primer PU-FIX 60

Primer monocomponente consolidante e impermeabilizzante Esente da MDI

Consolida sottofondi inconsistenti e friabili, impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Perfettamente trasparente ed esente da MDI. Può essere utilizzato anche per stuccare e bloccare vecchi pavimenti in legno non perfettamente aderenti.



COD. AC33



3 x 5 kg



PROMOTORI DI ADESIONE

Confezioni



P.E.P.P.

Promotore di adesione per sottofondi non assorbenti

Migliora l'incollaggio del parquet su sottofondi ceramici e superfici dure non assorbenti. Utilizzabile prima della posa con adesivi epossidici e poliuretano bicomponenti. Indicato per diluire il primer Adeblok T19.



COD. AC11



3 x 5 L



12 x 1 L



Primer C4

Promotore di adesione in soluzione acquosa | Senza solventi

Migliora l'adesione dei massetti cementizi, autolivellanti e rasanti su sottofondi assorbenti e non assorbenti, anche riscaldanti.



COD. AB11



3 x 5 L

MASSETTI - AUTOLIVELLANTI - RASANTI

Confezioni



Rockfloor F10

Autolivellante fibrorinforzato

Rettifica fino a 10 mm di spessore per passata prima della posa di pavimenti in legno e pavimenti resilienti. Alta resistenza e indurimento ultrarapido. Anche su sottofondi riscaldanti. Certificato ignifugo A1/A1_{fl}.



COD. AA06



25 kg



1050 kg



MASSETTI - AUTOLIVELLANTI - RASANTI

Confezioni

**Quarzo Puro****Quarzo puro bianco perla**

Specifico per la preparazione di malte sintetiche, ideale come spolvero aggrappante su primer. Granulometria 0,4 - 0,8 mm.

25 kg

1050 kg

COD. AA11

**LVT Leveller****Lisciatura pronta all'uso per fughe**

Da utilizzare per la rasatura a zero delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti. Facile da carteggiare, consente di livellare fino a 2 mm. Aggrappa perfettamente e consente di posare dopo sole 2 ore.

g/m²
800 - 1000

2 - 3 h

90 x 5 kg



COD. AA21

**LVT Leveller Rimovibile****Lisciatura pronta all'uso per fughe | Rimovibile**

Lisciatura pronta all'uso per il riempimento delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti in ceramica. Facile da lisciare, consente di livellare e riempire fughe fino a spessori di 2 - 3 mm, senza ritiri. Il prodotto è rimovibile con acqua tiepida. Solo per interni.

g/m²
100 - 1000

6 - 8 h

90 x 5 kg



COD. AA22





ADESIVI E SIGILLANTI.





ADESIVI BICOMPONENTI

Confezioni

**Tovcol TP2C****Adesivo bicomponente epossipoliuretano a resa elevata
Senza solventi**

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti e non, anche riscaldanti. La sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa. Inodore, esente da solvente e da isocianato.



COD. BB51

g/m²

900 - 1400

POT LIFE

2 h

55 x
(9,9+1,1) kg**Tovcol TA****Adesivo bicomponente epossipoliuretano | Senza solventi**

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Blocca rapidamente il pavimento sul sottofondo. Inoltre, la sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa.



COD. BB46

g/m²

1000 - 1500

POT LIFE

2 h

55 x
(9,9+1,1) kg**Tovcol PU2C****Adesivo bicomponente poliuretano | Anallergico**

Perfetto per la posa ad alta resistenza ed elevata elasticità di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato su sottofondi cementizi, anidrite e pavimenti preesistenti non assorbenti. Adatto su sottofondi riscaldanti. Anallergico, senza solventi, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



COD. BB26

g/m²

800 - 1300

POT LIFE

60' - 70'

PLUS

POT LIFE

90'

Tovcol PU2C

55 x
(9,9+1,1) kg90 x
(4,5+0,5) kg

Tovcol PU2C PLUS

55 x
(9,9+1,1) kg**Tovcol SR****Adesivo bicomponente poliuretano a presa rapida | Senza solventi**

Adatto per piccole riparazioni di parquet in massello o in multistrato su tutti i tipi di sottofondo. Ideale per fissare a pavimento le partenze, in particolare nella posa a spina di pesce. Permette l'esecuzione della levigatura in tempi brevissimi. Anallergico, senza solventi.



COD. BB41

g/m²

1000 - 1400

POT LIFE

90'

10 x (0,9+0,1) kg

TOVCOL SR:
IDEALE PER LA POSA
A SPINA DI PESCE





ADESIVI MS POLIMERO FORTI ED ELASTICI.



DISPONIBILI ANCHE
IN ECO-BOX



ADESIVI MONOCOMPONENTI

Confezioni



Tovcol MS

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione e di legno massiccio di piccolo e medio formato. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio.



COD. BB21

g/m²
700 - 1200

44 x 15 kg

6 - 8 h

Confezionato in sacchetti di alluminio da 7,5 kg

44 x 15 kg



Tovcol MS Start

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio.



COD. BB56

g/m²
700 - 1200

44 x 15 kg

6 - 8 h

Confezionato in sacchetti di alluminio da 7,5 kg

44 x 15 kg



Sigil MS

Adesivo sigillante | MS Polimero

Consente di ottenere un incollaggio elastico su qualsiasi tipo di supporto, eccetto materiali plastici. È utilizzabile anche in verticale per scale, profili e battiscopa. Garantisce le massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, esente da solvente e da simboli di rischio.



COD. BH01

OPEN TIME
30' - 40'

600 ml

6 - 8 h

20 x 600 ml



COLLE VINILICHE PER PARQUET E LEGNO

Confezioni

**Tovcol S/E****Adesivo monocomponente vinilico a presa rapida**

Adatto per l'incollaggio delle teste dei pavimenti in legno senza incastro, indicato anche nell'assemblaggio industriale a pressione. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



9 x 5 kg

COD. BA11

**Tovcol TP5****Adesivo vinilico per legno, parquet flottante e laminato Resistente all'acqua D3**

Consente l'incollaggio degli incastri maschio/femmina di parquet flottanti, perline e laminato. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



20 x 500 ml

COD. BA26

RIPRISTINO DEI VECCHI PAVIMENTI

Confezioni

**Adesol 100****Adesivo monocomponente poliuretano ad espansione Senza solventi**

Ideale nella ristrutturazione del parquet per fissare elementi non perfettamente incollati al sottofondo. Utilizzabile sia prima che dopo la levigatura del pavimento.



20 x 500 ml

COD. BB01

**Restauro****Resina poliuretano trasparente per bloccare vecchi pavimenti Senza solventi**

Resina ad espansione, blocca in maniera efficace i listoncini dei vecchi pavimenti in legno non perfettamente fissati al sottofondo. Impastato con polvere di legno, può essere utilizzato come stucco in presenza di fessurazioni importanti. Non ingiallente, inodore ed esente da solventi.



3 x 3 kg


COD. AD21

ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni

**Sigil Clack****Sigillante idrorepellente per pavimenti a click**

Sigilla senza incollare giunti di pavimentazioni ad incastro posati flottanti, sia in legno che in laminato. Impedisce all'acqua di penetrare e di danneggiare il pavimento. Facile da pulire, invisibile.



20 x 500 ml

COD. BG06



ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni



Sigil MS Nero
Sigillante elastico per esterno | MS Polimero

Adatto per sigillare i giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno. Esente da solventi, è estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua, anche marina.



COD. BH01



12 x 290 ml



Full Gap
Sigillante acrilico colorato

Ideale per la sigillatura di giunti perimetrali, sovraverniciabile, esente da siliconi, ha un elevato potere adesivo e una buona elasticità. Colori disponibili: Bianco, Rovere Sabbia, Grigio, Rovere Chiaro, Doussié, Ciliegio, Teak, Noce Chiaro, Wengè, Noce Scuro. Colori personalizzati su richiesta.



COD. BG01



12 x 310 ml

Tabella Colori



Bianco 002



Rovere Sabbia 185



Grigio 022



Rovere Chiaro 007



Doussié / Ciliegio 014



Teak / Noce Chiaro 015



Wengè / Noce Scuro 020



Gekol H20
Adesivo di montaggio a presa rapida e forte | Senza solventi

Ideale per battiscopa, profili in legno, pannelli in gesso e polistirolo. Presa iniziale 120kg/mq, facile da pulire.



COD. BA36



24 x 310 ml

GEKOL H20
PRESA RAPIDA,
SENZA SOLVENTI.





ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI.



ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni

	<p>Tovcol LVT Fibre+ Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT Senza tempo di attesa</p> <p>Veloce e forte presa iniziale, adesione eccellente ed elevata stabilità dimensionale. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Senza solventi.</p> <p> </p> <p>COD. BD21</p>	<p>g/m² 250 - 300</p> <p>44 x 12 kg</p> <hr/> <p> 0 - 10'</p> <p>90 x 5 kg</p>
	<p>Tovcol MS LVT Adesivo silanico monocomponente per LVT MS Polimero</p> <p>Adatto per la posa di LVT, SPC, PVC, gomma, linoleum ed erba sintetica su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti. Resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali. Esente da isocianato e solvente.</p> <p> </p> <p>COD. BE11</p>	<p>g/m² 350 - 400</p> <p>90 x 5 kg</p> <hr/> <p> 0 - 15'</p>
	<p>Tovcol MS LVT Wall Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete MS Polimero</p> <p>Adatto per l'installazione di LVT ed SPC a parete su superfici assorbenti e non assorbenti. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è perfetto per ambienti esposti all'acqua e al calore.</p> <p> </p> <p>COD. BE16</p>	<p>g/m² 350 - 400</p> <p>90 x 5 kg</p> <hr/> <p> 5' - 15'</p> <p> 12 x 290 ml</p>



ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



Tovcol RP

Adesivo acrilico universale per pavimenti resilienti

Adatto per l'incollaggio a singola spalmatura di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo su superfici assorbenti in interno. Caratterizzato da una rapida ed efficace presa iniziale, è perfetto anche su sottofondi riscaldanti ed in posizione verticale. Anche per pavimenti in gomma.



COD. BD01

g/m²
200 - 400

90 x 7 kg

10' - 30'

44 x 15 kg



Tovcol MPL

Adesivo acrilico per pavimenti resilienti. Elevata appiccicosità iniziale

Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale, inodore.



COD. BD16

g/m²
200 - 400

44 x 15 kg

10' - 20'



Tovcol TST

NUOVA FORMULA ANCORA PIÙ FACILE DA APPLICARE

Adesivo acrilico per resilienti ad appiccicosità permanente

Adatto per l'incollaggio in interni di pavimenti autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere il rivestimento senza danneggiarlo e riposizionarlo con facilità.



COD. BD06

g/m²
150 - 250

90 x 6 kg

1 - 12 h



Tovcol Wet&Dry

Adesivo universale per pavimenti resilienti e tessuti

Adatto per l'incollaggio in interni di tutti i pavimenti resilienti e tessuti. Incollaggio permanente se si posa con adesivo ancora fresco (tempo di attesa 10' - 20'); appiccicosità permanente se la posa avviene su adesivo parzialmente asciutto, ancora appiccicoso.



COD. BD31

g/m²
300 - 350

90 x 6 kg

OPEN TIME
40' - 50'

44 x 12 kg



Tovstick E66

Adesivo neoprenico a doppia spalmatura

Incolla laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Anche su superfici curve e verticali. Trasparente.



COD. BD06

g/m²
300

850 ml

15' - 20'

5000 ml



Tovcol T91

Adesivo epossi-poliuretano bicomponente per pavimenti resilienti

Incolla pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su tutti i tipi di sottofondi. Adatto sia per l'esterno che per l'interno, anche per pavimenti riscaldanti.



COD. BE01

g/m²
250 - 400

55 x
(9,9+1,1) kg

POT LIFE
90'



ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni

**Tovcol PU2K****Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti**

Adatto per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma, PVC ed LVT su tutti i tipi di sottofondi. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



g/m²
300

POT LIFE
60' - 70'

55 x (9,9+1,1) kg

COD. BE06

ACCESSORI

Confezioni

**Stripcoll****Pulitore per residui di colla**

Rimuove residui di colla durante e dopo la posa di un parquet prefinito. Efficace, rispetta la superficie.

12 x 1 L

COD. DD46

**Tovclean****Salviette per la pulizia di mani e parquet prefinito**

Efficaci contro ogni tipo di sporco. Arricchite con idratanti naturali, dermatologicamente testate.

6 x 70 pz

COD. FE01011

**Crema PR88****Crema protettiva per le mani**

Protegge contro grasso, vernice, colla e altri prodotti aggressivi. Impedisce alle sostanze nocive di entrare in contatto con la pelle, lasciandola respirare.

12 x 1000 ml

COD. FE01012

Spatola Dentata

Tipo 5	dente 10 mm	larghezza 20 cm
Tipo 6	dente 8 mm	larghezza 20 cm
Tipo 2	dente 3 mm	larghezza 20 cm
Tipo A2	dente 1,4 mm	larghezza 18 cm

Tipo 5 / 6 / 2

12 pz

Tipo A2

10 pz

COD. FD03011

**Pistola a tubo**

Pistola manuale per l'applicazione di colle e sigillanti in sacchetti da 600 ml.

1 pz

COD. FD02016



Erba Sintetica

ERBA SINTETICA.

ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



Tovcol PU2K Green

Adesivo poliuretano bicomponente per erba sintetica

Consente l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su tutti i tipi di superficie. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



g/m²

1000 - 1200



60' - 70'

55 x
(9,9+1,1) kg

COD. BE06



Adesol Green

Adesivo poliuretano per erba sintetica

Permette l'incollaggio delle bande di giunzione tra i teli in erba sintetica in ambito residenziale, sia all'interno che all'esterno. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono estremamente resistente. Adatto anche per piccole riparazioni. Senza solventi.



D4



6 - 8h

20 x 500 ml

COD. BE31

TOVCOL PU2K GREEN EN 12228:2013 FIFA COMPLIANT.





ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



Tovcol MS Green

Adesivo silanico monocomponente per erba sintetica

Ideale per l'incollaggio di erba sintetica in applicazioni decorative. Indicato anche per piccole riparazioni. Facile da utilizzare, esente da acqua e solventi.



g/m²
400 - 500



12 x 5 kg



12 x 290 ml

COD. CJ16



Line Maker

Idropittura per aree da gioco in erba naturale e sintetica

Idonea per i campi da gioco indoor ed outdoor, è caratterizzata da un'elevata copertura e un aspetto finale opaco e naturale.



g/m²
150 - 300



44 x 15 kg
60 x 7.5 kg

COD. CJ16

DETERGENZA PER ERBA SINTETICA

Confezioni



Giardino Pulito

Detergente concentrato per erba sintetica

Detergente concentrato ad azione rapida per prato sintetico, pulisce a fondo e rigenera l'aspetto dell'erba. Formulato per garantire risultati di lunga durata. Indicato anche in presenza di animali domestici.

12 x 1 L
3 x 5 L

COD. EA46





VERNICI E FINITURE.





STUCCHI ALL'ACQUA

Confezioni

**Idrostucco RS/30****Stucco all'acqua da mescolare con polvere di legno**

Adatto per la stuccatura e rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Mantiene inalterato il naturale colore del legno. Facile da carteggiare, sovraverniciabile.



3 x 5 L

COD. CA01

**Prontostucco RS/40****Stucco all'acqua pronto uso per la rasatura del parquet**

Stucco colorato all'acqua pronto all'uso per la rasatura e stuccatura di parquet. Facile da applicare, inodore e a rapida essiccazione. Disponibile nelle tinte Rovere e Teak.



12 x 1 kg

90 x 5 kg

COD. CA11

**Modostuc****Stucco plastico colorato pronto uso**

Adatto per la realizzazione di nodi e riparazione di grosse fessurazioni del legno. Elevato potere riempitivo e rapida essiccazione. Colori disponibili: Bianco, Rovere, Noce, Noce Scuro, Ciliegio, Teak, Faggio.



12 x 500 ml

COD. CA06





FONDI ALL'ACQUA

Confezioni



Idrofondo H20

Fondo monocomponente all'acqua | Effetto naturale

Mantiene l'aspetto naturale del legno e uniforma l'assorbimento della vernice, facilitandone l'applicazione. È possibile completare la finitura con due mani di vernice all'acqua.



3 x 5 L

COD. CC21



Fast&Full

Fondo Self-Linking all'acqua | Carteggiabile dopo 2 ore

Elevata copertura, effetto naturale. Si carteggia dopo 2 ore e permette la finitura in sole 2 mani con le vernici a base acqua Tover. Adatto su tutte le essenze.



3 x 5 L

COD. CC76



Bravo

Fondo monocomponente all'acqua | Facile da applicare

Formulato per offrire un'applicazione semplice e una carteggiabilità ottimale. Ideale su tutte le essenze legnose, comprese quelle esotiche. Effetto naturale.



3 x 5 L

COD. CC91





FONDI ALL'ACQUA

Confezioni



Idrofondo Mito

Fondo bicomponente all'acqua | Effetto naturale

Eccellente potere coprente, anche su essenze esotiche. Mantiene l'aspetto naturale del parquet, sostituisce la prima mano di vernice e consente di completare il ciclo di finitura in due sole mani.



COD. CC26



2 x (5+0,5) L



Super Gold

Fondo bicomponente all'acqua | Effetto super tonalizzante

Eccellente potere coprente ed intensa azione tonalizzante su tutti i tipi di legno, anche esotico. Facile da applicare, ha un tempo di lavorabilità molto lungo tale da ridurre al minimo il rischio di sormonti. Permette di concludere il ciclo di verniciatura in sole due mani.



COD. CC08



2 x (5+1) L



Base Gold

Fondo bicomponente all'acqua | Elevata lavorabilità

Si applica facilmente e permette di concludere il ciclo di finitura in sole due mani con le vernici all'acqua Tover. Effetto naturale.



COD. CC06



2 x (5+1) L



Tone Up

Fondo monocomponente all'acqua | Effetto tonalizzante

Consente di ottenere un effetto cromatico caldo. Particolarmente adatto su essenze esotiche, non è carteggiabile. Permette di completare la finitura con due mani di vernice.



COD. CC02



3 x 5 L



Fondo Antitannino

Fondo monocomponente isolante all'acqua

Da utilizzare prima dell'applicazione di vernici coprenti bianche o azzurre, indispensabile su essenze ricche di tannino o sostanze coloranti. Consente di mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto. Sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover.



COD. CC56



3 x 5 L

12 x 1 L



LE PIÙ RESISTENTI DELLA SCENA.

FINITURE ALL'ACQUA.

FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



Maxima

Vernice bicomponente all'acqua | Alto traffico

Finitura ad altissime prestazioni. Adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Mantiene il colore originale del legno, anche su essenze esotiche. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.



m²/l
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE81



Essenza

Vernice bicomponente all'acqua | Effetto naturalizzato

Esalta la bellezza naturale dei pavimenti in legno proteggendoli con un film impercettibile. Indicata solo per legni chiari. Stabile nel tempo, non ingiallisce ai raggi UV. Estremamente resistente alle macchie, idonea per aree a traffico intenso. Sicurezza certificata EN71-3. Extra-matt.



m²/l
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE66



Lympa

Vernice bicomponente all'acqua | Effetto legno grezzo

Estremamente resistente all'abrasione, graffi e macchie, perfetta su tutte le essenze. Lascia il legno naturale con un effetto ruvido al tatto. Disponibile extra-matt.



m²/l
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE31



FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



Idrolak DR97

Vernice bicomponente all'acqua | Alto traffico

Estremamente trasparente e naturale, mantiene il colore originale del legno. Resistente all'abrasione e alle macchie, è facile da utilizzare. Disponibile extra-matt, opaca e semilucida. Sicurezza certificata EN71-3.



m²/l
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE21



Bella

Vernice bicomponente all'acqua | Senza isocianato

Vernice bicomponente ad altissime prestazioni senza isocianato. Perfetta per ambienti ad alto traffico, esalta la bellezza naturale del legno. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida ed effetto naturalizzato.



m²/l
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE61



B Plus

Catalizzatore per vernici e fondi bicomponenti all'acqua

Può essere usato per catalizzare tutte le vernici all'acqua Tover. Rende più facile la pulizia degli attrezzi in confronto ad altri catalizzatori presenti sul mercato. Idoneo anche per Natural Wood.

COD. CE58

100 ml

250 ml

500 ml

1 L



ECO B Plus

Catalizzatore per finiture all'acqua | Senza isocianato

Consente di ottenere le massime prestazioni di resistenza in totale sicurezza. Può essere usato per catalizzare Bella, Natural Wood e Uniqua.



COD. CE62

100 ml

250 ml

500 ml

SIAMO PRONTI DA ANNI.

BELLA
LA PRIMA BICOMPONENTE
SENZA ISOCIANATO





UNIQUEA

LA PRIMA VERNICE SELF-LINKING ALL'ACQUA.



FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



Uniqua SQ

Vernice Self-Linking all'acqua | Alto traffico

Garantisce qualità eccezionali di protezione e durata nel tempo, senza l'aggiunta di un induritore. Il suo sistema di autoreticolazione assicura una protezione di lunga durata contro usura, graffi e macchie. Adatta per aree a traffico intenso. Finitura in due o tre mani. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.

3 x 5 L



COD. CE41



Uniqua Natur

Effetto Naturalizzato

Confezioni

3 x 5 L

COD. CE41

Uniqua Antislip

Antiscivolo



Confezioni

3 x 5 L

COD. CE43



FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



Home Maxi
Vernice Self-Linking all'acqua

Ottime performance di resistenza all'abrasione, graffi e macchie. Facile da utilizzare, è caratterizzata da un'elevata lavorabilità. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida e lucida.



COD. CE06

m²/l
10 - 12

2 - 3 h

3 x 5 L



Smart
Vernice monocomponente all'acqua

Buona resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici domestici, mantiene l'aspetto naturale del legno. Adatta per uso residenziale. Disponibile opaca e semilucida.



COD. CE71

m²/l
10 - 12

2 h

3 x 5 L



Natural Wood
Finitura all'acqua per parquet | Effetto invisibile

Finitura impercettibile a poro aperto. Invisibile e resistente, garantisce elevate performance di protezione contro graffi, usura e macchie. Formulata con resine di origine vegetale, è ecosostenibile e sicura. Certificato EN 71-3. Può essere usata monocomponente oppure catalizzata con B Plus o Eco B Plus.



COD. CH26

m²/l
12 - 14

6 - 8 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

VERNICI IGNIFUGHE

Confezioni



Firestop Pro
Vernice ignifuga bicomponente all'acqua | Altissima resistenza

Vernice ignifuga certificata B_{s1}-s1 secondo la norma europea EN 13501/1. Estremamente resistente, è facile da applicare grazie alla sua eccellente lavorabilità e ad un lungo tempo di utilizzo. Disponibile opaca.



COD. CE53

m²/l
N.A.

8 - 10 h

2 x (5+1) L

FIRESTOP PRO.
RESISTENTE AL FUOCO
E AL TRAFFICO
INTENSO.





FINITURE PER PARQUET VERNICIATI SISTEMA **CLEAN&GO** + **GRIP&GO.**



FINITURE PER PARQUET VERNICIATI - SISTEMA CLEAN&GO + GRIP&GO

Confezioni



Clean&Go

Detergente sgrassante e decerante

Clean&Go è il detergente sgrassante e decerante da utilizzare per la preparazione dei pavimenti in legno prima dell'utilizzo del promotore di adesione Grip&Go. Rimuove vecchie cere e lo sporco resistente.

m²/l

20

12 x 1 L

3 x 5 L

COD. EB16



Grip&Go

Promotore di adesione per vernici bicomponenti all'acqua

Grip&Go è il fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione per rinnovare la finitura del parquet senza carteggiare fino al legno. Semplice da utilizzare, si applica direttamente sulle superfici già verniciate con finiture all'acqua o al solvente. Sovraverniciabile con le vernici bicomponenti all'acqua Tover.

m²/l

15 - 18



2 h

2 x (4+1) L



COD. CC86



FINITURE AL SOLVENTE.



STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



Lega Stucco RS/A

Legante per stucco al solvente | A bassa odorosità

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.



2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB21



Lega Stucco RS/20

Legante per stucco al solvente

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.



2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB06



STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



Epofill 2K

Stucco epossidico bicomponente per la riparazione di nodi Colorato

Penetra in profondità nelle spaccature del legno, è caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. Disponibile Rovere, Noce Scuro e Nero.



0,75 + 0,25 kg

COD. CB31

FONDI AL SOLVENTE

Confezioni



Fondo Isolante AL

Fondo isolante monocomponente

Garantisce buona copertura e ottime proprietà isolanti, conferisce al legno un aspetto caldo. A rapida essiccazione, è facile da applicare ed è sovraverniciabile con qualsiasi vernice all'acqua o al solvente. Indispensabile nelle rilevigature, prima di Uniqua Paint o come fissativo di Belle Epoque prima di una finitura a base acqua. A bassa odorosità.



3 x 5 L

COD. CD36



Gran Fondo

Fondo bicomponente al solvente ad alto solido

Eccellenti proprietà di distensione e copertura, facile da utilizzare, sovraverniciabile con qualsiasi finitura a base solvente o bicomponente all'acqua. Consente di completare il ciclo di finitura del pavimento in legno in due sole mani.



10 + 10 L

2 x (5+5) L

COD. CD26

VERNICI POLIURETANICHE AL SOLVENTE

Confezioni



Durolak DD 60

Vernice poliuretanicca bicomponente ad alto solido

Elevata resistenza all'abrasione, alle sgommate ed ai prodotti chimici di uso domestico. Semilucida.



2 x (5+5) L

COD. CF03028G



ADDITIVI E CORRETTORI / DILUENTI E SOLVENTI	Confezioni
<p>Rallenty Diluyente ritardante per vernici all'acqua Da utilizzare nella verniciatura di superfici estese o a temperature ambientali elevate. Ritarda sensibilmente l'asciugatura limitando il rischio di riprese e sormonti.</p> <p style="text-align: right;">COD. DC06</p>	<p>12 x 1 L</p>
<p>Soluzione S/28 Soluzione all'acqua per la pulizia di attrezzature Permette il lavaggio di rulli e pennelli usati per l'applicazione di fondi e vernici all'acqua.</p> <p style="text-align: right;">COD. DC16</p>	<p>2 x 10 L 3 x 5 L</p>
<p>C61 Plus Impregnante anti-muffa, da usare per prevenire attacchi di tarli</p> <p style="text-align: right;">COD. CI06</p>	<p>3 x 5 L 12 x 1 L</p>
<p>TV1 Antisilicone Additivo antisilicone</p> <p style="text-align: right;">COD. DD56</p>	<p>100 g</p>
<p>Pasta Color AW300 Pasta pigmentata idrosolubile bianca</p> <p style="text-align: right;">COD. DA26</p>	<p>1 kg</p>
<p>Pasta Color C.O. Pasta pigmentata cortolio diluibile in solventi aromatici. Colori RAL</p> <p style="text-align: right;">COD. DB01</p>	<p>1 kg</p>
<p>Pasta Color L.O. Pasta pigmentata lungolio diluibile in solventi alifatici. Giallo, Rosso, Nero, Bianco</p> <p style="text-align: right;">COD. DB06</p>	<p>1 kg</p>
<p>Diluyente P/24 Diluyente poliuretano per primer e prodotti vernicianti poliuretano al solvente</p> <p style="text-align: right;">COD. DD11</p>	<p>2 x 10 L 12 x 1 L</p>
<p>Diluyente P/100 Diluyente a bassa odore per Primer PU-100 e Restauro</p> <p style="text-align: right;">COD. DD06</p>	<p>12 x 1 L</p>
<p>Diluyente RMD/91 Solvente per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche</p> <p style="text-align: right;">COD. DD16</p>	<p>3 x 5 L 12 x 1 L</p>
<p>Green Cleaner Solvente inodore per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche</p> <p style="text-align: right;">COD. DD61</p>	<p>2 x 10 L 12 x 1 L</p>
<p>Solvente A Diluyente e solvente di lavaggio per Fondo Isolante AL, diluyente per Adeblok e adesivi epossidici</p> <p style="text-align: right;">COD. DD31</p>	<p>3 x 5 L 12 x 1 L</p>
<p>Solvente S/23 Solvente di lavaggio per la pulizia degli attrezzi impiegati con vernici al solvente</p> <p style="text-align: right;">COD. DD36</p>	<p>2 x 10 L 3 x 5 L 12 x 1 L</p>



OLI E CERE.



OLI E CERE

Confezioni



L'OLIO 100%

Olio naturale con cere dure | 100% residuo secco

Formulato con resine naturali, cere dure di origine vegetale e oli essenziali, esente da acqua e da solvente, L'Olio 100% è composto esclusivamente da residuo secco. Si applica in una sola mano, penetra in profondità, impregna il legno e non crea film. Massima lavorabilità e resa eccellente. Sicurezza certificata EN71-3.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

(vedi tabella colori pagina seguente)



NEUTRO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml

COLORATO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml

COD. CG41



Oil-Linker

Reticolatore per L'Olio 100% e Crema d'Olio

Favorisce e rafforza i legami tra le molecole di olio, consentendo di raggiungere le massime prestazioni chimico-fisiche in tempi più brevi.



250 ml

100 ml

COD. CG51



TABELLA COLORI

Tintoretto
OLIO 100%

Naturale 001	Light 229	Bianco 002	Milk 256	Artic 079
Light Grey 113	Grigio 022	Warm Grey 286	Smoke 081	Pearl 080
Grigio Rosato 089	Halifax 126	Stone 061	Fumé 107	Tabacco 108
Whisky 082	Ciliegio 014	Mogano 012	Teak 015	Noce 016
Noce Antico 018	Wengé 020	Nero Ebano 021	Antracite 087	Giallo Miele 098
Verde Erba 053	Muschio 116	Blu Capri 054	Blu Notte 115	Lilla 097

OLI E CERIE

Confezioni



Tintoretto Design
Fondo colorante a base olio

Olio impregnante colorato per pavimenti in legno e legno in generale. Facile da applicare e sovraverniciabile con vernici all'acqua bicomponenti Tover, Oil Pro, Crema d'Olio e Maxi Oil.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

m²/l
30 - 40

6 - 8 h

NEUTRO

12 x 1 L

COLORATO

12 x 1 L

COD. CG47



OLI E CERE

Confezioni



Crema d'Olio
Olio arricchito con cere dure

Resa elevata, facile da utilizzare. Il suo contenuto di cere protegge la superficie in maniera efficace conferendogli morbidezza alla vista e al tatto; l'olio penetra in profondità nutrendo il legno.



COD. CG01



4 x 2,5 L



12 x 1 L

FINITURE OLEURETANICHE

Confezioni



Oil Pro
Olio-cera ad elevata resistenza | Soft touch

Associa la morbidezza di un olio alla protezione di una finitura ad elevata resistenza. Conferisce al legno un effetto naturale caldo e vellutato, esaltandone la bellezza. Alta resistenza all'abrasione e alle macchie. Disponibile extra-matt e satinato. Sicurezza certificata EN71-3.



COD. CG56



4 x 2,5 L



12 x 1 L



Maxi Oil
Finitura oleuretanic ad elevata resistenza

Facile da applicare, si distribuisce agevolmente sulla superficie senza difetti. La sua manutenzione è semplice e non necessita di interventi straordinari. Disponibile opaca, semilucida, lucida. Compatibile con l'olio di fondo colorato Tintoretto Design.



COD. CF28



4 x 2,5 L



12 x 1 L

EXTRA-MATT

4 x 2,5 L

12 x 1 L





SISTEMI COLORANTI.

RISCOPRI

IL COLORE

SISTEMI COLORANTI

Confezioni



Belle Epoque Tinta all'acqua effetto positivo

Permette di realizzare con facilità colorazioni uniformi anche su grandi superfici. Consente di ottenere effetti ripetibili su qualsiasi tipo di legno perché non reagisce con il tannino. Eventuali disomogeneità del colore possono essere corrette anche dopo completa essiccazione.



COD. CC71

m²/l
20

12 x 1 L

10' - 15'

100 ml

Tabella Colori



Bruciato
297



Chocolat
264



Noce Scuro
019



Cenere
138



Double Smoked
317



Teak
015



Caramello
166



Ocra
262



Castagno
009



Sahara
271



Tortora
135



Argilla
269



Grigio Tè
270



Grigio Verde
239



Grigio Muschio
263



Grigio Antico
242



SISTEMI COLORANTI

Confezioni



Uniqua Paint

Vernice Self-Linking colorata all'acqua | Effetto coprente

Vernice colorata effetto coprente. Garantisce prestazioni eccezionali di qualità e durata nel tempo senza l'aggiunta di un induritore. Facile da utilizzare, senza rischi di sormonti.



COD. CE41

m²/l
8 - 10

4 - 5 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

COLORI METALLIZZATI

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella
Colori



Nero
260



Carruba
266



Grigio Antracite
087



Grigio traffico
277



Grigio Ombra
102



Grigio Quarzo
268



Andromeda
278



Grigio Vaio
289



Grigio Polvere
261



Grigio Seta
148



Grigio Agata
090



Beige
030



Bianco
259



Blu Brezza
291



Rosso
111



Rame
290



Oro
272



Argento
274



Ghisa
319

**COLORE
COPRENTE
IN DUE
MANI.**





SISTEMI COLORANTI

Confezioni



B.E. Modulator
Regolatore di intensità per Belle Epoque

12 x 1 L

500 ml

COD. CC71



Kit Design Maker
Kit per la creazione di finiture a campione con Belle Epoque e L'Olio 100%

1 pz

Contiene campioni di Belle Epoque e L'Olio 100% colorato.

COD. CL01



Tingo Universale
Colorante concentrato a base solvente

Per tutti i sistemi vernicianti a base acqua e solvente in interno.

Rovere, Teak, Doussié,
Mogano, Noce, Wengé

500 ml

Rosso, Verde, Blu, Nero

500 ml

COD. DA21



Contrasto
Patina colorante base acqua

Adatto per la realizzazione di effetti decapati e bicolore: facile da carteggiare, si rimuove facilmente e rimane solo dentro la venatura.

m²/l
6 - 8

40' - 60'

4 x 2,5 L



COD. CC61



Color Plus
Additivo colorante base acqua per fondi e vernici all'acqua

Additivo colorato pre-dosato per fondi e vernici all'acqua Tover. Disponibile Bianco e Antico. Aggiunto alla prima mano, conferisce un aspetto leggermente sbiancato o tonalizzato. Se lo si utilizza in entrambe le mani, si aumenta l'intensità dell'effetto.



COD. CC81

Bianco

100 gr

Antico

100 gr



1 mano additivata con
Color Plus Bianco

2 mani addittivate con
Color Plus Bianco



1 mano additivata con
Color Plus Antico

2 mani addittivate con
Color Plus Antico



ANTICANTI E REAGENTI PER LEGNO

Confezioni



Antique
Mordente antichizzante inorganico all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità calda del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Antique

COD. DA01

m²/l
5 - 10

12 h

3 x 5 L



Bosch Vej
Mordente antichizzante all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità fumè del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Bosch Vej

COD. DA11

m²/l
5 - 10

12 h

3 x 5 L

12 x 1 L



Bosch Ciair
Mordente antichizzante sbiancante all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità del legno naturalmente invecchiato con effetto decapato bianco. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Bosch Ciair

COD. DA06

m²/l
5 - 10

12 h


3 x 5 L

12 x 1 L



Fossil
Anticante ingrignente all'acqua

Conferisce al rovere un effetto invecchiato con tonalità grigie. Si applica direttamente sul legno prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Fossil

COD. DA41

m²/l
5 - 10

12 h

3 x 5 L

12 x 1 L



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI.



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



Sportfloor Skate

Vernice bicomponente all'acqua ignifuga ad alta resistenza per pavimenti sportivi | Certificata FIBA

Sportfloor Skate è la vernice bicomponente all'acqua ad alta resistenza per pavimenti sportivi, con classificazione di resistenza al fuoco Cfl-s1 secondo norma europea EN 13501-1. È ideale anche per la verniciatura di piste di pattinaggio per la sua elevatissima resistenza all'abrasione. Certificata FIBA.



m²/l
N.A.

8 - 10 h

2 x (5+1) L

COD. CE51



Sportfloor Finish

Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti sportivi
Certificata FIBA

Estremamente resistente al traffico intenso e alle macchie, facile da applicare su superfici estese. Conforme agli standard anti-scivolo EN 13036 e alle caratteristiche sulla lucentezza dei pavimenti sportivi stabilite dalla norma EN 13036-4. Certificata FIBA.



m²/l
12 - 14

4 - 5 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE56



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



Sportfloor Color

Vernice colorata bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive

Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese. Le sue resine innovative ed i colori finemente dispersi consentono di realizzare colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



COD. CC46



4 x (2,5+0,25) L

RAL A RICHIESTA

All'ordine

Tabella Colori

Altri colori a richiesta su indicazioni RAL.

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013	RAL 7044	RAL 9017	RAL 6006	RAL 7040		
RAL 7035	RAL 7030	RAL 7004	RAL 1023	RAL 1018	RAL 1014	RAL 5015	RAL 5013	RAL 5012
RAL 5005	RAL 5018	RAL 2009	RAL 3002	RAL 3000	RAL 3011	RAL 3020	RAL 3005	RAL 6018
RAL 6029	RAL 6021	RAL 6032						



Sportfloor Grip

Fondo bicomponente all'acqua aggrappante per pavimenti pre-verniciati UV

Consente la perfetta adesione di fondi coloranti e vernici su superfici prefinite trattate con finiture UV. Facile da applicare, è sovraverniciabile con sistemi all'acqua bicomponenti.



COD. CC41



2 x (5+0,5) L



Sportfloor Base 1K

Fondo monocomponente all'acqua per pavimenti sportivi

Eccellente potere coprente, non modifica l'aspetto originale del legno e consente un'adesione eccellente dei successivi prodotti di finitura. Facile da carteggiare, è perfetto per essere applicato su grandi superfici.



COD. CC51



3 x 5 L



DETERGENZA DEI PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



Sportfloor Cleaner

Detergente per pavimenti sportivi

Efficace sia per la normale manutenzione, sia per rimuovere i residui di unto, segni neri e strisciate di scarpe.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA36



Sportfloor Grip&Play

Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Migliora le proprietà antiscivolo della superficie. Può essere utilizzato prima della partita, anche sotto le suole delle scarpe dei giocatori.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA41



Sportfloor Refresh

Rinnovatore / Protettivo per pavimentazioni sportive | Certificato FIBA

Sportfloor Refresh rinnova pavimentazioni sportive usurate ripristinando le caratteristiche iniziali. Conforme alla norma UNI EN 14904 riguardo alla scivolosità dei pavimenti sportivi.

12 x 1 L



COD. EA46



Sportfloor Cleaner N2

Detergente alcalino ad elevata concentrazione

Estremamente efficace nella rimozione di segni neri, strisciate di scarpe e residui di unto.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EC19



Sportfloor Remover

Pulitore per residui appiccicosi

Sportfloor Remover è la soluzione che rimuove lo sporco particolarmente persistente ed i residui appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA51



Vernici &
Finiture

FINITURE PER ESTERNO.





TRATTAMENTI PER DECKING

Confezioni



Pro-Deck

Protettivo all'acqua per decking e legno in esterno

Ideale per il trattamento di bordi piscina, passerelle, terrazzi. Protegge il legno da macchie d'acqua e olio, dall'azione dei raggi UV e dalle intemperie. Disponibile in due versioni colorate.



COD. CH22

m²/l
10 - 12

15' - 20'

10 L

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Grigio - 022



Oil4Sun

Olio impregnante naturale per decking e legno in esterno

Resistente all'acqua, penetra in profondità e garantisce un'efficace protezione dai raggi UV. Resiste a lungo, anche in condizioni estreme. Disponibile Neutro, Teak, Wengé e Grigio.



COD. CG21

m²/l
15 - 20

12 - 24 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Wengé - 020



Grigio - 022



Re-Wood


**Detergente concentrato per decking
Rimozione sporco e vecchia finitura**

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.


COD. EC11

12 x 1 L

1 L



Prima



Dopo



Grey Free

Rinnovatore per legno ingrigito

Ripristina il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina grigia dovuta all'invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

COD. DA16

3 x 5 L

12 x 1 L

13 x 500 ml



TRATTAMENTI PER WPC

Confezioni



WPC Cover

Trattamento protettivo idro-oleorepellente per WPC

Protegge la superficie evitando l'assorbimento di oli e grassi. Impedisce la formazione di macchie e segni. Facile da applicare e da rinnovare.



m²/l
15 - 20

3 x 5 L

2 - 4 h

12 x 1 L

COD. CH16

FINITURE ALL'ACQUA PER LEGNO IN ESTERNO

Confezioni



Xilocolor Cerato

Impregnante protettivo all'acqua per esterni | Effetto cera

Protegge da agenti atmosferici, tarli, funghi e microrganismi dannosi. Evita il marcimento da umidità e previene la muffa. Facile da applicare, si asciuga velocemente e non sfoglia. Si rinnova con facilità.



m²/l
10 - 12

10 L

10' - 15'

4 x 2,5 L

12 x 750 ml

COD. CH02

Tabella
Colori




Neutro
001



Douglas
006



Noce Chiaro
016



Teak
015



Castagno
009



Ciliegio
014



Mogano
012




Noce Scuro
019



Wengé
020



Nero Ebano
021



Verde Scuro
049



Bianco
002

Xilolak Cerata

Vernice all'acqua per legno in esterno | Effetto cera

Protegge in maniera efficace le superfici dagli agenti atmosferici, lasciandole respirare. I suoi filtri impediscono il degrado e lo scolorimento causato dai raggi UV. La sua elevata elasticità consente alla vernice di assecondare i movimenti del legno senza danneggiarsi. Disponibile lucida e opaca.



m²/l
10 - 12

10 L

1 - 2 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

COD. CH07



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni

**Attrezzo con panni antistatici**

Dimensione 55x10 cm

5 pz

COD. FD03002A000

**Panni antistatici**

Confezione da 50 pezzi

Dimensione 64x29 cm

12 pz

COD. FD03003A000

**Pennello Tover**

180x40 mm

12 pz

COD. FD03004A000

**Pennello Tover**

70x15 mm

12 pz

COD. FD04016A000

**Base stendi olio**

Supporto per vello stendi olio cm 35

10 pz

COD. FD03005A000

**Vello stendi olio**

Vello stendi olio in microfibra cm 35

20 pz

COD. FD03006A000

**Spatola**

Doppia 27 cm

25 pz

COD. FD03013A027



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni



Prolunga telescopica

In alluminio cm 200

20 pz

COD. FD03007A000



Impugnatura Omega

A gabbia 250 mm
Ø 45 mm

10 pz

COD. FD04001A000



Rullo Omega Mohair

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm
Diametro 45 mm
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04004A000



Impugnatura Omega

A pressione 250 mm
Diametro 8 mm

10 pz

COD. FD04003A000



Rullo Omega Mohair

Rullo di ricambio per aggancio a pressione 250 mm
Diametro 40 mm
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04005A000



Impugnatura Hola

A gabbia Combi Rosso 250 mm

10 pz

COD. FD05001A000



Rullo Hola Microfibra

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm

PELO 6 mm

12 pz

PELO 10 mm

12 pz

Pelo 6 mm COD. FD05004A000
Pelo 10 mm COD. FD05005A000



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni

**Rullo Hola economico**

Rullo completo per primer 250 mm

20 pz

COD. FD05006A000

**Impugnatura Seitz**A pressione 250 mm
Diametro 8 mm

20 pz

COD. FD07001A000

**Rullo Seitz Mohair**Rullo di ricambio 250 mm
Pelo 4 mm

10 pz

COD. FD07006A000

**Rullo Seitz Microfibra**Rullo di ricambio Microfibra 250 mm
Pelo 8 mm

10 pz

COD. FD07005A000

**Contenitore**Contenitore rettangolare per vernice 12 litri
35x25x20 cm

5 pz

COD. FD07002A000

**Sacchetto**In polirene per vernice
Confezione da 25 pezzi

40 pz

COD. FD03008A000

**Multi Cover Premium+**
Telo protettivo per pavimenti e scale

Ad effetto ventosa, impermeabile e traspirante. Può essere posizionato senza utilizzare nastro adesivo.

25 - 2000 m²

COD. FJ21025A



Detergenza e
manutenzione

DETERGENZA E MANUTENZIONE.





DETERGENZA DEL PARQUET

Confezioni



Pulito Parquet Sapone naturale per parquet

Pulito Parquet pulisce e ravviva la superficie. Perfetto sia su pavimenti verniciati che oliati, è formulato con ingredienti naturali. Non necessita di risciacquo.

12 x 1 L

1 L

COD. EA16



Deteroil Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet

Formulato con tensioattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil pulisce a fondo sia i parquet verniciati che quelli oliati. Elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06



Deteroil Bianco Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet sbiancati e naturalizzati

Formulato con tensioattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil Bianco pulisce a fondo rigenerando il colore della finitura.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06

DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC

Confezioni



Ready-Pro Detergente naturale antistatico per laminati e LVT

Elimina lo sporco, cattura la polvere e ne rallenta la formazione.

12 x 750 ml

750 ml

COD. EA21



Mylfloor Cleaner Detergente neutro per laminati, LVT e SPC

Ad elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati su tutti i tipi di sporco. Adatto a tutte le superfici, anche quelle molto trafficate.

12 x 1 L

1 L

COD. EA56



Detergenza e manutenzione

DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC

Confezioni



Nettardue

Decerante e sgrassante ad elevata concentrazione

Rimuove efficacemente tutti i tipi di sporco ed i vecchi strati di cera metallizzata e naturale da pavimenti.

12 x 1 L

1 L

COD. EB01

DETERGENTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI ANTIBATTERICI

Confezioni



Sanifloor

Detergente igienizzante per pavimenti

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Adatto a tutti i tipi di pavimenti e per tutte le superfici. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.

BIOCIDE
BY ECHA

3 x 4 L

12 x 1 L

1 L

COD. EA66



Saniparquet

Detergente igienizzante per parquet

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.

BIOCIDE
BY ECHA

12 x 1 L

1 L

COD. EA26





DETERGENZA PER DECKING E WPC

Confezioni



Deck-Soap
Sapone naturale per decking

Pulisce a fondo e rispetta la superficie in legno. Formulato solo con ingredienti naturali, ha un elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA07



Re-Wood
Detergente concentrato per decking
Rimozione sporco e vecchia finitura

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.

12 x 1 L

1 L

COD. EB11



WPC Cleaner
Detergente neutro per WPC

Pulisce a fondo la superficie e, grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie oleose e grasse.

12 x 1 L

1 L

COD. EA61





Detergenza e
manutenzione

MANUTENZIONE PAVIMENTI.



MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni




Make Up Protettivo rigenerante per pavimenti

Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, ripristina l'aspetto originale dei pavimenti usurati. Forma un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio e migliora la lavabilità della superficie. Disponibile opaco e lucido.


12 x 1 L

1 L

COD. EC21



Prima



Dopo



MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



Lux
Cera rinvivante per parquet con finiture effetto lucido

12 x 1 L

Emulsione di cere dure per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, neutro o colorato, marmo, PVC, gomma, linoleum e altri tipi di pavimenti.

1 L

COD. EC11



Lux Matt
Cera rinvivante per parquet con finiture effetto opaco

12 x 1 L

Ravviva e protegge il parquet verniciato e oliato con finiture opache, neutre o colorate.

1 L

COD. EC12



Lux Bianca
Cera rinvivante per parquet con finiture sbiancate o naturalizzate

12 x 1 L

Rinnova l'effetto sbiancato o naturalizzato della superficie riportandolo all'aspetto originario.

1 L

COD. EC11





MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



Sani Pro Protettivo rigenerante per superfici | Azione antibatterica

Rigenera le superfici spente e usurate e proteggendole da germi e batteri. Forma un film resistente ai graffi e alle macchie e, grazie al suo contenuto di ioni d'argento, assicura un'azione antibatterica permanente, finché lo strato applicato non è usurato. Adatto su tutti i tipi di pavimenti e sui mobili. Disponibile opaco e semilucido.



COD. EC18

12 x 1 L

1 L



I.R.O. Protettivo idrorepellente per pavimenti oliati

Ravviva la superficie e ne migliora l'idrorepellenza, la resistenza all'abrasione e alle macchie. Perfetto per pavimenti trattati con L'Olio 100% e Crema d'Olio.

COD. EC01

12 x 1 L

1 L



Resinal Wax Cera autolucidante ad alta resistenza per parquet

Ripristina la bellezza originaria dei pavimenti in legno usurati o graffiati. Protegge la superficie con un film idrorepellente, resistente all'acool e al calpestio. Indicata anche per pavimenti in cotto, PVC, linoleum, klinker.

COD. EC16

12 x 1 L

1 L



Rinovoil Olio di mantenimento per pavimenti in legno

Ravviva e protegge la superficie di pavimenti in legno trattati con olio, facile da utilizzare.

COD. CG31

12 x 1 L

1 L



Universal Wax Cera cremosa rigenerante per pavimenti in legno

Migliora l'idrorepellenza e la resistenza al calpestio. Ad altissimo contenuto di cera d'api e carnauba, conferisce un effetto ricco e vellutato. Indicata per tutti i manufatti in legno nuovi o vecchi, purché non verniciati in precedenza.

COD. ED06

NEUTRA

12 x 1 L

1 L

BIANCA E NOCE

12 x 1 L

1 L



Riflex B12 Cera liquida ravvivante per parquet e legno

Protegge il legno grezzo, verniciato, oliato e cerato, incrementandone la resistenza alle macchie e al calpestio. Indicato anche per cotto e pietra.

COD. ED01

NEUTRA

12 x 1 L

10 x 500 ml

BIANCA E NOCE

12 x 1 L

10 x 500 ml



MACCHINE LAVAPAVIMENTI



Wash Pro Lavapavimenti professionale

Pulisce in profondità lasciando la superficie asciutta. Per interni ed esterni, è dotata di una setola media per la pulizia del parquet e di una rigida per decking e trattamenti intensivi. Leggera, ultracompatta e facile da trasportare.

SCHEDA TECNICA

Altezza corpo apparecchio	140 mm
Larghezza corpo apparecchio	285 mm
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm
Spazzola anteriore	Ø 86 700 giri/minuto
Spazzola posteriore	Ø 54 1145 giri/minuto
Larghezza di lavoro	385 mm
Capacità di lavoro	500 m ² /h
Potenza motore induzione	400W 2800 giri/minuto
Capacità totale serbatoio	4 L
Capacità vaschetta di recupero	(35) 1,8 L / (25) 1,5 L
Peso totale (a vuoto)	11 kg



Setola nera rigida
per la pulizia del decking



Setola grigia media
per la pulizia del parquet

Wash Pro 25
Set spazzole Grigie a setola media - 25 cm
Set spazzole Nere a setola dura - 25 cm

COD. FI01250A000
COD. FI01202A022
COD. FI01203A023

Wash Pro 35
Set spazzole Grigie a setola media - 35 cm
Set spazzole Nere a setola dura - 35 cm

COD. FI01350A000
COD. FI01201A022
COD. FI01201A023



Floormac Monospazzola

Pulisce a fondo i pavimenti in legno, pietra naturale e linoleum grazie a un disco che compie 1.450 oscillazioni al minuto. Dotata di un sistema antivibrazioni, è bilanciata e maneggevole. Facile da trasportare, è dotata di un manico inclinabile.

SCHEDA TECNICA

Potenza totale Max	290 Watt/230V
Velocità di oscillazione	1450 rpm
Larghezza di lavoro	33 cm
Altezza	25 cm
Lunghezza del cavo	7,5 metri
Peso con spazzola	13 kg

COD. FA04005A



Abrasivi

ABRASIVI.

NORTON

 **Karbosan**






NASTRI SALDATI



Zirconio
Dimensione 750x200 mm

 **Karbosan**

Codice	Confezione	Grana
GF21200K024	10 pz	24
GF21200K036	10 pz	36
GF21200K040	10 pz	40
GF21200K050	10 pz	50
GF21200K060	10 pz	60
GF21200K080	10 pz	80
GF21200K100	10 pz	100
GF21200K120	10 pz	120




Zirconio R822
Dimensione 750x203 mm

 **NORTON**

Dimensione 750x254 mm

GF21203N036	10 pz	36
GF21203N060	10 pz	60
GF21254N036	10 pz	36
GF21254N060	10 pz	60

RETINE



Carburo di silicio
Diametro 430 mm

TOVER **SELECTION**

Codice	Confezione	Grana
GC61430T060	10 pz	60
GC61430T080	10 pz	80
GC61430T100	10 pz	100
GC61430T120	10 pz	120
GC61430T150	10 pz	150
GC61430T180	10 pz	180
GC61430T220	10 pz	220
GC61430T240	10 pz	240
GC61430T320	10 pz	320



Pad microforato giallo
Diametro 406 mm

TOVER **SELECTION**

GE61406T60	10 pz	60
GE61406T80	10 pz	80
GE61406T100	10 pz	100
GE61406T150	10 pz	150
GE61406T180	10 pz	180
GE61406T220	10 pz	220



Carburo di silicio
Q421
Dimensione 750x200 mm

 **NORTON**

Ceramico Q955
Diametro 406 mm

 **NORTON**

GC61406N060	10 pz	60
GC61406N080	10 pz	80
GC61406N100	10 pz	100
GC61406N120	10 pz	120
GC61406N150	10 pz	150
GC61406N180	10 pz	180
GC61406N220	10 pz	220
GC61406N320	10 pz	320

GC41406N080	10 pz	80
GC41406N100	10 pz	100
GC41406N120	10 pz	120



PAD		Codice	Confezione	Grana
	Superpad Diametro 430 mm / sp. 20 mm TOVER SELECTION	GG20430T002	5 pz	Bianco
		GG20430T028	5 pz	Rosso
		GG20430T029	5 pz	Verde
		GG20430T023	5 p	Nero
	Superpad Diametro 430 mm / sp. 20 mm NORTON	GG20430N002	5 pz	Bianco
		GG20430N028	5 pz	Rosso
	Slimpad Diametro 430 mm / sp. 10 mm TOVER SELECTION	GG08430T002	10 pz	Bianco
		GG08430T036	10 pz	Beige
	VF per carteggiatura Diametro 430 mm / sp. 10 mm TOVER SELECTION	GG10430T035	15 pz	VF
	Hi-Pro Agressor Diametro 430 mm / sp. 10 mm	GG20430T035	5 pz	
	Per decking e spazzolatura Diametro 406 mm / sp. 5 mm TOVER SELECTION	GG05407J023	5 pz	40
		GG05407J035	5 pz	80

DISCHI DOPPI		Codice	Confezione	Grana
	Carburo di silicio Diametro 430 mm Foro 30 mm TOVER SELECTION	GB65430T016	10 pz	16
		GB65430T024	10 pz	24
		GB65430T036	10 pz	36
		GB65430T040	10 pz	40
		GB65430T060	10 pz	60
		GB65430T080	10 pz	80
		GB65430T100	10 pz	100
		GB65430T120	10 pz	12



DISCHI DOPPI

Codice

Confezione

Grana



Carburo di silicio

H425

Diametro 425 mm
Foro 30 mm



GB65425N036

25 pz

36

GB65425N060

25 pz

60

GB65425N080

25 pz

80

GB65425N100

25 pz

100

GB65425N120

25 pz


120

DISCHI

Codice

Confezione

Grana



Zirconio su fibra

Diametro 180 mm
Foro 22 mm



GD24180K024

50 pz

24

GD24180K036

50 pz

36

GD24180K040

50 pz

40

GD24180K050

50 pz

50

GD24180K060

50 pz

60

GD24180K080

50 pz

80

GD24180K100

50 pz

100

Zirconio su tela

Diametro 180 mm
Foro 22 mm



GD21180K024

50 pz

24

GD21180K036

50 pz

36

GD21180K040

50 pz

40

GD21180K050

50 pz

50

GD21180K060

50 pz

60

GD21180K080

50 pz

80

GD21180K100

50 pz

100

DISCHI VELCRATI

Codice

Confezione

Grana



Zirconio su tela



Diametro 125 mm

GE21125K024

50 pz

24

GE21125K036

50 pz

36

GE21125K040

50 pz

40

GE21125K050

50 pz

50

GE21125K060

50 pz

60

GE21125K080

50 pz

80

GE21125K100

50 pz

100

GE21125K120

50 pz

120

Diametro 150 mm

GE21150K024

50 pz

24

GE21150K036

50 pz

36

GE21150K040

50 pz

40

GE21150K050

50 pz

50

GE21150K060

50 pz

60

GE21150K080

50 pz

80

GE21150K100

50 pz

100

GE21150K120

50 pz

120

Diametro 180 mm

GE21180K024

50 pz

24

GE21180K036

50 pz

36

GE21180K040

50 pz

40

GE21180K060

50 pz

50

GE21180K080

50 pz

60

GE21180K100

50 pz

80

GE21180K120

50 pz

100



DISCHI VELCRATI



Zirconio su fibra
Diametro 150 mm
9 fori

 **Karbosan**

Codice

Confezione

Grana

GJ21150K024

50 pz

24

GJ21150K036

50 pz

36

GJ21150K040

50 pz

40

GJ21150K050

50 pz

50

GJ21150K060

50 pz

60

GJ21150K080

50 pz

80

GJ21150K100

50 pz

100

GJ21150K120

50 pz

120



Zirconio
Diametro 140 mm
Foro 30 mm

TOVER SELECTION

GE21140T024

50 pz

24

GE21140T036

50 pz

36

GE21140T040

50 pz

40

GE21140T050

50 pz

50

GE21140T060

50 pz

60

GE21140T080

50 pz

80

GE21140T100

50 pz

100

GE21140T120

50 pz

120

ROTOLI



**Carburo di silicio
su carta H425**

 **NORTON**

Dimensione 203 mm

Dimensione 254 mm

Codice

Confezione

Grana

GH65203N036

50 m

36

GH65203N040

50 m

40

GH65203N050

50 m

50

GH65203N060

50 m

60

GH65203N080

50 m

80

GH65203N100

50 m

100

GH65203N120

50 m

120

GH65254N036

50 m

36

GH65254N040

50 m

40

GH65254N050

50 m

50

GH65254N060

50 m

60

GH65254N080

50 m

80

GH65254N100

50 m

100

GH6520354N120

50 m

120



Zirconio su tela
Diametro 200 mm

 **Karbosan**

GH21200K036

25 m

36

GH21200K060

25 m

60



**POTENTE,
VELOCE,
VERSATILE.**



LEVIGATRICE

Extreme

Macchina levigatrice per parquet

Macchina levigatrice a velocità variabile con inverter, completa di:

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



SCHEDA TECNICA

Motore HP max	4
Volt	220
Hz	50
Assorbimento aspirazione W	1400
Velocità motore rpm	155 - 250
Velocità planetario rpm	800 - 1300
Larghezza lavoro mm	430
Dimensioni LxAxP cm	43x127x70
Peso macchina kg	77 (55+22)*
Peso planetario kg	12

Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina. Peso 12 kg.

Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento. Monta la stessa flangia delle più comuni monospazzole in commercio. Ø 430 mm.

*Testa levigante + carrello

COD. FA01006A000



ACCESSORI EXTREME		Specifiche	Codice
	Platorelli velcrati Platorelli di supporto per carte abrasive. Si inseriscono velocemente nel porta-utensili del planetario per risultati perfetti in tutte le condizioni. Disponibili sia duri che morbidi. Ø 150 mm.	Duro	FA01251A000
		Morbido	FA01252A000
	Platorelli diamantati per sgrossatura Perfetti per levigare pavimenti in legno. Dotati di ottima capacità di asportazione, hanno una durata maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive. Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza di vernici ostiche. Ottima planarità su grandi superfici.	Ø 140 mm	FA01250A000
	Platorelli diamantati per cemento Dischi diamantati per cemento duro. Garantiscono una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.	Ø 140 mm Grana 20	FA01253A020
		Ø 140 mm Grana 40	FA01253A040
		Ø 140 mm Grana 70	FA01253A070
		Ø 140 mm Grana 140	FA01253A140
	Spazzola acciaio Spazzola in acciaio adatta per realizzare la spazzolatura profonda del parquet in opera.	Ø 140 mm	FA01254A000
	Spazzola Tynex Spazzola in Tynex adatta per realizzare la spazzolatura del parquet in opera. L'utilizzo delle diverse grane permette di ottenere una superficie morbida al tatto e senza graffi.	Ø 140 mm Grana 36	FA01255A036
		Ø 140 mm Grana 70	FA01255A070
		Ø 140 mm Grana 120	FA01255A120
	Peso aggiuntivo Facile da inserire, senza l'ausilio di attrezzi.	17 kg	FA01248A000
	Serbatoio liquidi Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS antiurto. Asta per la regolazione di mandata in posizione ergonomica.	18 L	FA01249A000

ASPIRATORI		Specifiche	Codice
	POWER TOOL PRO Aspiratore dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione a tre stadi per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Il sistema "SHOCKING VALVE" consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema. Con presa per accessorio elettrico con potenza di 2000 W max.	1250 W 36 L	FA05009A000
			1450 W 50 L

**MONOSPAZZOLA****Monospazzola C143 M13**
Monospazzola professionale
a 227 giri, 1600 W

Modello con diametro 430 mm, con perfetto equilibrio tra velocità e potenza. Grazie ai 227 giri/min, consente un'efficace carteggiatura intermedia delle vernici, mentre i 1600 W di potenza la rendono idonea anche per la levigatura delle superfici cementizie. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.

**SCHEDA TECNICA**

Ampiezza di lavoro - ø spazzole	430 mm
N. giri spazzole	227 giri / min
Tensione	220 - 240 V
Potenza motore spazzola	1600 W
Pressione spazzola	43,3 g/cm ²
Altezza passaggio motore	330 mm
Rumorosità	<56 dbA
Lunghezza cavo	15 m
Peso (senza accessori)	44 kg

COD.FA04006A000

ACCESSORI C143 M13

Specifiche

Codice

**Gruppo aspirante completo**

Sistema aspirante per monospazzole Wirbel completo di aspiratore, cestello di innesto, tubi di collegamento e corona protettiva.

FA04201A000

**Disco trascinatore**

Trascinatore per utilizzare dischi abrasivi floor pad, hypershine o spiral. Disponibile per tutte le monospazzole nel merca

Ø 430 mm


FA04203A000

**Disco carta smeriglio**

Trascinatore per utilizzare carte vetrate diam. 430mm o tytan disc 430mm.

Ø 430 mm

FA04204A000

**Disco carborundum**

Disco per levigatura aggressiva su massetti cementizi. Elimina cordature e sovra-spessori di materiali. Ideale anche per la rimozione di vecchie colle di moquette e parquet.

Ø 430 mm

FA04206A000

**Disco abrasivo metallico**

Disco metallico per sgrossare la superficie di massetti e livellanti cementizi o anidritici. Adatto anche per livellare irregolarità superficiali, rimuovere vecchi residui di colla e graffiare superfici non assorbenti prima della posa.

Grana 14

FA04207A014

Grana 24

FA04207A024

Grana 36

FA04207A036

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**1) Campo di applicazione**

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da TOVER Srl ai propri clienti. Esse integrano gli accordi tra le parti in relazione alla vendita e prevalgono sugli stessi in caso di divergenze. La trasmissione di un ordine implica, per l'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita. Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano esplicitate per iscritto e controfirmate dalle parti stesse.

2) Ordini

Tutti gli ordini trasmessi in sede o acquisiti dagli Agenti Tover saranno validi solo dopo approvazione dell'Azienda. Il contratto di compravendita si perfeziona solo con l'invio della conferma d'ordine scritta della parte venditrice e con la spedizione al cliente della merce richiesta.

3) Specifiche tecniche

Tutte le informazioni presenti nel presente listino sono frutto della nostra migliore esperienza, in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative. L'utilizzatore è tenuto a verificare, con una prova pratica, che il prodotto sia conforme al fine previsto e si assumerà ogni responsabilità dell'esito finale del lavoro.

4) Uso dei prodotti

Il cliente ha l'obbligo di comunicare quale sia l'uso previsto dei prodotti acquistati. È esclusa qualsiasi responsabilità di Tover Srl in ordine a danni causati da errata conservazione, utilizzo non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi.

5) Imballi

Tover Srl si riserva di scegliere la tipologia di imballo. Salvo espressa previsione contraria nella conferma d'ordine, gli imballi non sono a rendere e i pallet inviati saranno fatturati al costo di € 7,00 cadauno. Sono a rendere, anche tramite corriere, solo i pallet EPAL.

6) Tempi di consegna

I termini di consegna riportati si intendono puramente indicativi, salva espressa indicazione dell'essenzialità dei termini accettata per iscritto da Tover Srl nella conferma d'ordine.

7) Termini di consegna

I prezzi indicati si intendono franco destino con addebito in fattura di un concorso spese di trasporto.

8) Ritiro dei prodotti

Il cliente è tenuto a ritirare i prodotti o ad accettare le consegne nei termini concordati. In caso di ritardo superiore a 5 giorni lavorativi, Tover Srl avrà il diritto di addebitare al cliente tutti i costi di magazzinaggio e/o giacenza presso il trasportatore secondo le tariffe in vigore per la medesima tipologia di prodotto.

9) Denuncia dei vizi dei prodotti

Il cliente è tenuto ad esaminare i prodotti oggetto della compravendita al momento della consegna. Il materiale, consegnato tramite corriere, che risulti danneggiato al momento della consegna deve essere ritirato dal cliente con indicazione scritta di "riserva" sul documento di trasporto con esplicito riferimento al danno rilevato. Eventuali reclami per merce non conforme devono pervenire per iscritto a Tover Srl entro otto giorni dalla consegna dei prodotti stessi. Qualsiasi contestazione non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.

10) Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi IVA esclusa e franco nostro stabilimento. Verranno inoltre addebitati al cliente i seguenti costi come contributo alle spese di trasporto: - € 20,00 per consegna con sponda idraulica; - Per le spedizioni viene richiesto un contributo spese proporzionato a peso e destinazione della merce; - Per consegne urgenti (entro 24-48h) verrà richiesto un contributo di trasporto aggiuntivo di € 20,00 indipendentemente dall'imponibile dell'ordine.

11) Pagamento

Laddove sia accordato il pagamento a mezzo ricevuta bancaria questa sarà emessa per importi minimi di € 300,00 + IVA, in un'unica scadenza non superiore a 30 gg. Per importi inferiori verranno addebitate spese amministrative di € 10,00 più spese di emissione della ricevuta bancaria che verranno addebitate in fattura al costo applicato dall'istituto bancario.

12) Ritardo di pagamento

Nel caso di ritardo nei pagamenti saranno sospese ulteriori forniture in corso e verranno addebitate: spese di incasso, interessi calcolati al tasso corrente bancario ed € 30,00 quali rimborso spese amministrative.

13) Divieto di compensazione

Al cliente è fatto espresso divieto di compensare eventuali crediti per risarcimento danni con quanto dovuto a Tover Srl per precedenti o future forniture.

14) Restituzione del materiale

La restituzione della merce deve essere preventivamente concordata ed espressamente accettata da Tover srl. Il reso potrà riguardare esclusivamente prodotti a catalogo e non materiale personalizzato su richiesta. Il materiale dovrà essere restituito franco nostra sede con imballo originale ed integro.

15) Foro competente

Per qualsiasi controversia in relazione al contratto di compravendita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

16) Diritto applicabile

Il contratto di compravendita è retto dal Diritto Italiano.

TOVER[®]
Your formula

 **MADE
IN ITALY**

