POTENTI, VELOCI, VERSATILI.

EXTREME EASY XAND

Le levigatrici che rivoluzioneranno il tuo modo di lavorare

TOVER®
Your formula

EXTREME

VELOCITÀ VARIABILE

Extreme è la levigatrice potente, versatile e veloce che rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Dotata di un disco planetario e quattro platorelli controrotanti, è estremamente bilanciata e, anche grazie ad un manico regolabile, consente una perfetta fluidità di lavorazione in tutte le direzioni.

Inoltre, la regolazione dei giri sul manubrio consente di utilizzare la giusta velocità in ogni fase di lavorazione. **Extreme**, grazie alla funzione **Block System**, può lavorare a ruote alzate come monospazzola, o con ruote a terra nelle fasi di levigatura più estreme.

Il suo efficace sistema di aspirazione riduce al minimo i residui; l'inverter consente un assorbimento di energia graduale. Facilmente scomponibile, si può trasportare in modo agevole e veloce.

VANTAGGI

LA GIUSTA VELOCITÀ, SEMPRE
Grazie alla regolazione dei giri sul manubrio

PLANARITÀ PERFETTA
I suoi platorelli controrotanti la rendono estremamente bilanciata

FACILE DA MANOVRARE
Ottima fluidità di lavoro in tutte le direzioni

FACILE DA TRASPORTARE
Extreme è scomponibile agevolmente

POTENTE
Motore da 2500 Watt

REGOLABILE
Variazione dei giri a portata di mano

VELOCE
Grandi risultati in tempi brevi

VERSATILE
Perfetta come levigatice e come monospazzola

MACCHINA LEVIGATRICE A VELOCITÀ VARIABILE CON INVERTER, COMPLETA DI:

- Disco planetario a **4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3**
- Disco trascinatore velcrato per **Pad Ø 430 mm**
- **4** platorelli velcrati duri **Ø 150 mm**
- **4** platorelli velcrati morbidi **Ø 150 mm**
- Kit **luci LED**
- Presa supplementare **220V**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	3,5 - 4,0 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	155 - 250 rpm
Velocità planetario	800 - 1300 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Dimensioni	43x127x70 cm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso carrello	22 Kg
Peso testa levigante	55 Kg
Peso planetario	12 Kg

Testa levigante + carrello

Modalità levigatrice
Ruota a terra e testa oscillante



Modalità carteggiatrice
Ruota sollevata e testa rigida



EASYXAND

FLUIDITÀ PERFETTA

EasyXand è la levigatrice compatta e maneggevole con un sistema planetario a quattro teste controrotanti. Il **motore da 3,5 Hp,** unito a un bilanciamento studiato per operare in tutte le direzioni, la rende particolarmente adatta come monospazzola, con **una straordinaria fluidità di movimento e un controllo totale in ogni fase di lavorazione.**

Le ruote regolabili in altezza permettono di affrontare con la stessa efficacia sia la levigatura delicata che la preparazione su superfici più impegnative. Inoltre, **il manico ripiegabile a 90°** e il design compatto rendono **EasyXand** facile da trasportare e da utilizzare anche negli spazi più ristretti. Infine, grazie al **sistema planetario rapidamente sganciabile**, è possibile adattare facilmente la macchina ad una **vasta gamma di applicazioni**, usando diversi trascinatori, spazzole o accessori per monospazzole.

VANTAGGI

FACILE DA MANOVRARE
Ottima fluidità di lavoro in tutte le direzioni

BILANCIAMENTO PERFETTO
Controllo totale in ogni fase di lavorazione

DESIGN COMPATTO
Per spazi di ogni dimensione

FACILE DA TRASPORTARE
EasyXand è scomponibile agevolmente

POTENTE
Motore da 2200 Watt

LEGGERA
Pesa solo 61,5 kg

VELOCE
Grandi risultati in tempi brevi

VERSATILE
Particolarmente efficace come monospazzola

MACCHINA LEVIGATRICE COMPLETA DI:

- Disco planetario a **4 satelliti Ø 150 mm**
- Disco trascinatore velcrato per **Pad Ø 430 mm**
- **4** platorelli velcrati duri **Ø 150 mm**
- **4** platorelli velcrati morbidi **Ø 150 mm**
- **3** pesi supplementari
- Kit **luci LED**
- Presa supplementare **220V**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore HP	3,5 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	140 rpm
Velocità planetario	800 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso macchina senza planetario	51,5 Kg
Peso planetario	10 Kg
Pesi supplementari	3 x 6,5 Kg



Modalità levigatrice
Ruota a terra e testa oscillante



Modalità carteggiatrice
Ruota sollevata e testa rigida



ACCESSORI

PLANETARIO

Planetario controrotante in acciaio
temperato con 4 porta-utensili.
Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi.

DISCO TRASCINATORE

Massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura,
oliatura e lavaggio del pavimento. Monta la stessa
flangia delle più comuni monospazzole in commercio.
Ø 430 mm.

PLATORELLI VELCRATI

Facili da inserire, disponibili
sia duri che morbidi. Ø 150 mm.

SERBATOIO LIQUIDI

Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS antiurto.
Asta per la regolazione di mandata in
posizione ergonomica.

PLATORELLI DIAMANTATI PER SGROSSATURA

Perfetti per levigare pavimenti in legno.
Dotati di ottima capacità di asportazione, hanno una durata
maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive.
Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza
di vernici ostiche. Ottima planarità su grandi superfici.
Ø 140 mm.

PLATORELLI DIAMANTATI PER CEMENTO

Dischi diamantati per cemento duro. Garantiscono
un'elevata asportazione. Disponibili con grana
20, 40, 70 e 140.
Ø 140 mm.

SPAZZOLE ACCIAIO

Spazzola in acciaio adatta per realizzare la
spazzolatura profonda del parquet in opera.
Ø 140 mm.

SPAZZOLE TYNEX

Spazzola in Tynex adatta per realizzare
la spazzolatura del parquet in opera.
Disponibili con grana 36, 70 e 120.
Ø 140 mm.

PESO AGGIUNTIVO

Facile da inserire, senza l'ausilio
di attrezzi.

ASPIRATORE

POWER TOOL PRO

Aspiratore dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza
e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione
a tre stadi per garantire le migliori performance e una maggiore
protezione del motore.
Il sistema **"SHOCKING VALVE"** consente la pulizia del filtro
in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema.

Incluso di presa per accessorio elettrico con potenza di **2000 W max.**

Disponibile con capacità 50 L e 36 L

CARATTERISTICHE TECNICHE	36 L	50 L
Potenza massima	1250 W	1450 W
Capacità serbatoio	36 L	50 L
Capacità utile	25 L	35 L
Capacità sacchetto filtro	19 L	19 L
Livello sonoro	60 db(A)	62 db(A)
Lunghezza cavo	10 m	10 m
Peso	11,5 kg	15 kg

EXTREME

EASY AND

TOVER®

Your formula

MADE IN ITALY

SCOPRI DI PIÙ
DISCOVER MORE