



**STRONG,
FAST,
GREEN.**



CATALOGO PRODOTTI '26



PRIMER &
SOTTOFONDI



ADESIVI &
SIGILLANTI



VERNICI &
FINITURE



DETERGENZA &
MANUTENZIONE



TECNOLOGIE
CHIMICHE



ACCESSORI

TOVER[®]
Your formula



PRIMER & SOTTOFONDI

Primer esenti da solvente	5
Primer all'acqua	5
Primer al solvente	6
Promotori di adesione	6
Massetti - autolivellanti - rasanti	6

ADESIVI & SIGILLANTI

Adesivi bicomponenti	9
Adesivi monocomponenti	10
Colle viniliche per parquet e legno	11
Ripristino dei vecchi pavimenti	11
Adesivi di montaggio e sigillanti	11
Adesivi per pavimenti resilienti	13
Accessori	15

ERBA SINTETICA

Adesivi per erba sintetica	16
Idropitture per erba sintetica	17
Detergenza per erba sintetica	17

VERNICI & FINITURE

Stucchi all'acqua	19
Fondi all'acqua	20
Finiture all'acqua	22
Vernici ignifughe	25
Finiture per parquet verniciati	26
Stucchi al solvente	27
Fondi al solvente	28
Vernici poliuretaniche al solvente	28
Additivi e correttori / diluenti e solventi	29
Oli e cere	30
Finiture oleuretaniche	32
Sistemi coloranti	33
Anticanti e reagenti per legno	36
Finiture per pavimenti sportivi	37
Detergenza dei pavimenti sportivi	39
Trattamenti per decking	41
Trattamenti per WPC	42
Finiture all'acqua per legno in esterno	42
Accessori per la finitura	43

DETERGENZA E MANUTENZIONE

Detergenza del parquet	47
Detergenza di pavimenti in gres, laminato, resina, LVT, SPC	48
Detergenti igienizzanti e protettivi antibatterici	48
Detergenza per decking e WPC	49
Manutenzione dei pavimenti	50
Macchine lavapavimenti	53

ABRASIVI

Nastri saldati	55
Retine	55
Pad	56
Dischi doppi	56
Dischi	57
Dischi velcrati	57
Rotoli	58

MACCHINE LEVIGATRICI

Monospazzola	59
Accessori monospazzole	59
Levigatrici	60
Accessori levigatrici	62
Aspiratori	62

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita	64
--------------------------------	----

PRODOTTI A-Z

Adeblok T19	5	Pennello Tover	43
Adesol 100	11	Peso aggluntivo	62
Adesol Green	16	Pistola a tubo	15
Antique	36	Platorelli diamantati per cemento	62
Art Deco	34	Platorelli diamantati per sgrossatura	62
Attivatore	36	Platorelli velcrati	62
Attrezzo con panni antistatici	43	POWER TOOL PRO aspiratore	62
B Plus	23	Primer C1	6
B.E. Modulator	35	Primer C4	7
Base Gold	21	Primer MS	6
Base stendi olio	43	Primer PU-FIX 60	6
Bella	23	Primer TS	5
Belle Epoque	33	Primer PU100	5
Bosch Clair	36	Pro-Deck	41
Bosch Vej	36	Prolunga telescopica	44
Bravo	20	Prontostucco RS/40	19
C61 Plus	29	Pulito Parquet	47
Carburo di silicio	55	Pulito Parquet Ready	47
Carburo di silicio H425	57	Quarzo Puro	7
Carburo di silicio H425	55	Rallenty	29
Carburo di silicio Q421	55	Ready-Pro	47
Carburo di silicio su carta H425	58	Reset 4.2	48
Ceramico Q955	55	Resinal Wax	52
Clean&Go	26	Restauro	11
Color Plus	35	Re-Wood	41
Color Plus	35	Re-Wood	49
Contentitore	45	Riflex B12	52
Contrasto	35	Rinovoil	52
Crema d'Olio	32	Rockfloor F10	6
Crema PR88	15	Rullo Hola economico	45
Deck-Soap	49	Rullo Hola Microfibra	44
Deteroil	47	Rullo Omega Mohair	44
Deteroil Bianco	47	Rullo Omega Mohair	44
Diluente P/100	29	Rullo Seitz Microfibra	45
Diluente P/24	29	Rullo Seitz Mohair	45
Diluente RMD/91	29	Sacchetto	45
Disco abrasivo metallico	59	Sani Pro	52
Disco carborundum	59	Sanifloor	48
Disco carta smeriglio	59	Saniparquet	48
Disco trascinatore	59	Saniplus	48
Durolak DD 60	28	Serbatoio liquidi	62
ECO B Plus	23	Sigil Clack	11
Epofil 2K	28	Sigil MS	10
Essenza	22	Sigil MS Nero	12
Easyxand levigatrice	61	Slimpad	56
Exact	63	Smart	25
Extreme levigatrice	60	Soluzione S/28	29
Fast&Full	20	Solvente A	29
Firestop Pro	25	Solvente S/23	29
Floormac	53	Solver AD	34
Fondo Antitannino	21	Spatola	43
Fondo Isolante AL	28	Spatola Dentata	15
Fossil	36	Spazzola acciaio	62
Full Gap	12	Spazzola Tynex	62
Gekol H20	12	Sportfloor Base 1K	38
Giardino Pulito	17	Sportfloor Cleaner	39
Gran Fondo	28	Sportfloor Cleaner N2	39
Green Cleaner	29	Sportfloor Color	38
Grey Free	41	Sportfloor Finish	37
Grip&Go	26	Sportfloor Grip	38
Gruppo aspirante completo	59	Sportfloor Grip&Play	39
Hi-Pro Agressor	56	Sportfloor Refresh	39
Home Maxi	25	Sportfloor Remover	39
I.R.O.	52	Sportfloor Skate	37
Idroblok 2K	5	Stripcoll	15
Idroblok C3	6	Super Gold	21
Idroblok Mono	5	Superpad	56
Idrofondo H20	20	Tingo Universale	35
Idrofondo Mito	21	Tintoretto Design	31
Idrolak DR97	23	Tone Up	21
Idrostucco RS/30	19	Tovclean	15
Impugnatura Hola	44	Tovcol LVT Fibre+	13
Impugnatura Omega	44	Tovcol MPL	14
Impugnatura Omega	44	Tovcol MS	10
Impugnatura Seitz	45	Tovcol MS LVT	13
Kit Design Maker	35	Tovcol MS LVT Wall	13
L'Olio 100%	30	Tovcol MS Start	10
Lega Stucco RS/20	27	Tovcol PU2C	9
Lega Stucco RS/A	27	Tovcol PU2K	15
Line Maker	17	Tovcol PU2K Green	16
Lux	51	Tovcol RP	14
Lux Bianca	51	Tovcol S/E	11
Lux Matt	51	Tovcol SR	9
LVT Leveller	7	Tovcol T91	14
LVT Leveller Rimovibile	7	Tovcol TA	9
Lympha	22	Tovcol TP2C	9
Make Up	50	Tovcol TP5	11
Maxi Oil	28	Tovcol TST	14
Maxima	22	Tovcol Wet&Dry	14
Modostuc	19	Toverfix	6
Monospazzola C143 M13	59	Tovstick E66	14
Multi Cover Premium+	45	TV1 Antisilicone	29
Myfloor Cleaner	47	Uniqua Paint	34
Nano-Fix	5	Uniqua SQ	24
Natural Wood	25	Universal Wax	52
Nettardue	48	Vello stendi olio	43
Oil Pro	32	Wash Pro	53
Oil4Sun	41	WPC Cleaner	49
Oil-Linker	30	WPC Cover	42
PE.PP.	6	Xilolcolor Cerato	42
Pad microforato giallo	55	Xilolak Cerata	42
Pad per decking e spazzolatura	56	Zirconio	55
Pad VF per carteggiatura	56	Zirconio R822	55
Panni antistatici	43	Zirconio su fibra	57
Pasta Color AW300	29	Zirconio su fibra	58
Pasta Color C.O.	29	Zirconio su tela	57
Pasta Color L.O.	29	Zirconio su tela	58

TOVER PERFEZIONE TECNICA, ANIMA ECOLOGICA.


Formulati nei nostri laboratori, i prodotti Tover prendono vita in cantiere, nel luogo in cui si affrontano sempre nuove sfide, lì dove si manifestano necessità concrete. È a partire dai bisogni dei nostri clienti che sviluppiamo soluzioni performanti e sicure.

L'obiettivo è quello di migliorare il lavoro di chi ci sceglie, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tutto ciò che facciamo. Alimentiamo i nostri processi produttivi con un impianto fotovoltaico da 175 kW, che ci consente di risparmiare circa 53 tonnellate di CO₂ all'anno, l'equivalente di 2.400 alberi. Inoltre, scegliamo i fornitori più vicini per ridurre le emissioni di CO₂ e selezioniamo le materie prime più sostenibili per offrire una gamma prodotti che guarda ai risultati tecnici, alle persone e alla salvaguardia del pianeta. Così nascono gli adesivi ipoallergenici e solvent free; le vernici senza isocianato ed a bassissimo VOC; le finiture certificate EN 71-3, senza migrazione di sostanze pericolose. Il nostro è un lavoro di crescita continua che ci spinge a raggiungere nuovi traguardi insieme ai clienti che ci scelgono ogni giorno. Una squadra attiva, composta da professionisti appassionati. Entra a farne parte!



Attivi nella sfida contro i cambiamenti climatici

Abbiamo scelto di sostenere Plant for the Planet, un'organizzazione internazionale che promuove la riforestazione del pianeta e la sensibilizzazione dei più giovani verso i temi dell'ambiente. Gli alberi sono uno strumento prezioso per catturare CO₂ e contrastare il riscaldamento globale: l'obiettivo è quello di piantarne il maggior numero possibile, per il bene di tutti. Una sfida ambiziosa, a cui teniamo a partecipare insieme ai nostri clienti.



Prodotti sicuri, imballi in plastica riciclata

Lavoriamo per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ci impegniamo per garantire che le nostre soluzioni siano efficaci e, allo stesso tempo, rispettose del pianeta.

I nostri adesivi sono certificati EC1 ed EC1 Plus, a garanzia delle loro bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC), condizione fondamentale per la sicurezza di chi li utilizza ogni giorno in cantiere.



Inoltre, le nostre finiture sono certificate EN 71-3: così sicure che potrebbero essere addirittura utilizzate sui giocattoli per bambini.




L'impegno per la sostenibilità è radicato nella nostra storia e guida ogni nostra scelta:

- Nel 2012, abbiamo raggiunto un traguardo pionieristico: siamo stati i primi a produrre una vernice bicomponente senza isocianato.
- Sin dagli anni '90, abbiamo avviato un percorso di riduzione dei solventi nei nostri prodotti, che abbiamo ridotto dal 60% al 3%.
- A partire dal 2024, tutti i nostri prodotti sono confezionati in plastica riciclata. Questa scelta rappresenta un altro passo significativo verso un'economia circolare, riducendo la quantità di plastica vergine prodotta e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.



CERTIFICAZIONI Certificazioni di qualità, garanzie di trasparenza





PRIMER E SOTTOFONDI.

PRIMER ESENTI DA SOLVENTE			Confezioni
	Primer PU100 Primer poliuretanico impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento Senza solventi Consolida massetti spolveranti in una mano e consente la posa del pavimento dopo solo un'ora. Impermeabilizza sottofondi cementizi umidi (U.R. max 5%) in due mani. Adatto a sottofondi riscaldanti, ipoallergenico, inodore e senza solventi.	g/m² 100 - 400  1 - 2 h	2 x 12 kg 3 x 6 kg
	Primer MS Primer silanico impermeabilizzante monocomponente Impermeabilizza sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti, e permette la posa del parquet dopo solo 1 ora con adesivi silanici e bicomponenti. Utilizzabile anche come consolidante superficiale su massetti spolveranti. Non indicato per supporti soggetti a umidità di risalita continua.	g/m² 80 - 120  1 h	3 x 5 kg
	Adeblok T19 Primer epossidico bicomponente Senza solventi Consolida e impermeabilizza sottofondi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Adatto per riparazioni ad alta resistenza. Per interni, senza solventi, inodore. Ideale anche per sottofondi riscaldanti e superfici non assorbenti.	g/m² 150 - 400  15 h	2x (5+2,5) L
PRIMER ALL'ACQUA			Confezioni
	Nano-Fix Primer monocomponente antipolvere Senza solventi Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi. Utilizzabile anche a parete.	m²/l 5 - 10  1 h	2 x 10 L 3 x 5 L
	Idroblok Mono Barriera al vapore a base acquosa Barriera al vapore per sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti. Idoneo per la posa di parquet prefinito multistrato. Può essere applicato prima della posa flottante su materassino e prima della stesura di autolivellanti cementizi. Per la posa di pavimenti in legno in multistrato e resilienti con adesivi silanici, poliuretanici ed epossidici.	m²/l 5  30'	3 x 5 L
	Idroblok 2K Primer epossidico bicomponente all'acqua consolidante e impermeabilizzante Senza solventi Consolida e impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Inodore, senza solventi, diluibile con acqua. Adatto per isolare vecchi residui di colla.	g/m² 150 - 300  8 - 10 h	2 x 5 kg

PRIMER ALL'ACQUA		Confezioni	
	Idroblok C3 Primer epossidico tri-componente impermeabilizzante aggrappante Senza solventi	g/m² 500 - 700	2 x 5 kg
	Impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Utilizzabile come barriera al vapore e promotore di adesione prima della posa di tutte le tipologie di pavimenti, della realizzazione di rivestimenti in resina e della verniciatura su cemento. Inodore, senza solventi, diluibile con acqua.	12 h	
SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE		COD. AD06	
	Primer TS Primer monocomponente consolidante Senza solventi	g/m² 400 - 2000	2 x 12 kg
	Consolida in profondità massetti cementizi molto spolveranti, bruciati e magri. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.		
SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE		COD. AB16	
	Primer C1 Primer monocomponente antipolvere per sottofondi assorbenti Senza solventi	m²/l 5 - 10	2 x 10 L
	Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Evita l'eccessivo assorbimento d'acqua durante l'incollaggio di pavimenti resilienti con adesivi acrilici. Adatto per il riscaldamento a pavimento, può essere usato solo con adesivi a base acqua.	1 h	3 x 5 L
		COD. AB06	
PRIMER AL SOLVENTE		Confezioni	
	Toverfix Primer poliuretanico monocomponente impermeabilizzante e consolidante	m²/l 4 - 5	2 x 10 L
	Consolida sottofondi inconsistenti e friabili e impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%).	8 h	3 x 5 L
SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE		COD. AC26	
	Primer PU-FIX 60 Primer monocomponente consolidante e impermeabilizzante Esente da MDI	m²/l 3 - 5	3 x 5 kg
	Consolida sottofondi inconsistenti e friabili, impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Perfettamente trasparente ed esente da MDI. Può essere utilizzato anche per stuccare e bloccare vecchi pavimenti in legno non perfettamente aderenti.	6 h	
MDI FREE		COD. AC33	
PROMOTORI DI ADESIONE		Confezioni	
	P.E.P.P. Promotore di adesione per sottofondi non assorbenti	m²/l 25 - 35	3 x 5 L
	Migliora l'incollaggio del parquet su sottofondi ceramici e superfici dure non assorbenti. Utilizzabile prima della posa con adesivi epossidici e poliuretanici bicomponenti. Indicato per diluire il primer Adeblok T19.	5' - 10'	12 x 1 L
ISOCYANATE FREE		COD. AC11	

		Primer C4 Promotore di adesione in soluzione acquosa Senza solventi	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE COD. AB11				
		Rockfloor F10 Autolivellante fibrorinforzato	kg/m² 1,7 x mm	25 kg
 COD. AA06		12 h	1050 kg	
		Quarzo Puro Quarzo puro bianco perla		25 kg
COD. AA11		Specifico per la preparazione di malte sintetiche, ideale come spolvero aggrappante su primer. Granulometria 0,4 - 0,8 mm.		1050 kg
		LVT Leveller Lisciatura pronta all'uso per fughe	g/m² 800 - 1000	90 x 5 kg
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE COD. AA21		2 - 3 h		
		LVT Leveller Rimovibile Lisciatura pronta all'uso per fughe Rimovibile	g/m² 100 - 1000	90 x 5 kg
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR:  SOLVENT FREE ISOCYANATE FREE COD. AA22		6 - 8 h		
				

ADESIVI E
SIGILLANTI.



ADESIVI BICOMPONENTI

Confezioni



Tovcol TP2C

Adesivo bicomponente epossi-poliuretano a resa elevata
Senza solventi

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti e non, anche riscaldanti. La sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa. Inodore, esente da solvente e da isocianato.



COD. BB51

g/m²

900 - 1400

POT LIFE

2 h

55 x
(9,9+1,1) kg



Tovcol TA

Adesivo bicomponente epossi-poliuretano | Senza solventi

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Blocca rapidamente il pavimento sul sottofondo. Inoltre, la sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa.



COD. BB46

g/m²

1000 - 1500

POT LIFE

2 h

55 x
(9,9+1,1) kg



Tovcol PU2C

Adesivo bicomponente poliuretano | Anallergico

Perfetto per la posa ad alta resistenza ed elevata elasticità di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato su sottofondi cementizi, anidrite e pavimenti preesistenti non assorbenti. Adatto su sottofondi riscaldanti. Anallergico, senza solventi, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



COD. BB26

g/m²

800 - 1300

POT LIFE

60' - 70'

PLUS

POT LIFE

90'

Tovcol PU2C

55 x
(9,9+1,1) kg

90 x
(4,5+0,5) kg

Tovcol PU2C PLUS

55 x
(9,9+1,1) kg



Tovcol SR

Adesivo bicomponente poliuretano a presa rapida | Senza solventi

Adatto per piccole riparazioni di parquet in massello o in multistrato su tutti i tipi di sottofondo. Ideale per fissare a pavimento le partenze, in particolare nella posa a spina di pesce. Permette l'esecuzione della levigatura in tempi brevissimi. Anallergico, senza solventi.



COD. BB41

g/m²

1000 - 1400

POT LIFE

90'

10 x (0,9+0,1) kg

Tovcol SR:

IDEALE PER LA POSA
A SPINA DI PESCE





Adesivi &
Sigillanti

ADESIVI MS POLIMERO FORTI ED ELASTICI.



DISPONIBILI ANCHE
IN ECO-PACK



ADESIVI MONOCOMPONENTI

Confezioni



Tovcol MS

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione e di legno massiccio di piccolo e medio formato. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio. Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.



COD. BB21

g/m²

700 - 1200



6 - 8 h

SECCHIO

44 x 15 kg

ECO-PACK

40 x 15 kg



Tovcol MS Start

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio. Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.



COD. BB56

g/m²

700 - 1200



6 - 8 h

SECCHIO

44 x 15 kg

ECO-PACK

40 x 15 kg



Sigil MS

Adesivo sigillante | MS Polimero

Consente di ottenere un incollaggio elastico su qualsiasi tipo di supporto, eccetto materiali plastici. È utilizzabile anche in verticale per scale, profili e battiscopa. Garantisce le massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, esente da solvente e da simboli di rischio.



COD. BH01

OPEN TIME

30' - 40'



6 - 8 h

600 ml

20 x 600 ml

COLLE VINILICHE PER PARQUET E LEGNO

Confezioni



Tovcol S/E

Adesivo monocomponente vinilico a presa rapida

Adatto per l'incollaggio delle teste dei pavimenti in legno senza incastro, indicato anche nell'assemblaggio industriale a pressione. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



COD. BA11



24 h

9 x 5 kg



Tovcol TP5

Adesivo vinilico per legno, parquet flottante e laminato
Resistente all'acqua D3

Consente l'incollaggio degli incastri maschio/femmina di parquet flottanti, perline e laminato. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



COD. BA26



24 h

20 x 500 ml

RIPRISTINO DEI VECCHI PAVIMENTI

Confezioni



Adesol 100

Adesivo monocomponente poliuretanico ad espansione
Senza solventi

Ideale nella ristrutturazione del parquet per fissare elementi non perfettamente incollati al sottofondo. Utilizzabile sia prima che dopo la levigatura del pavimento.



COD. BB01



6 - 8 h



24 h

20 x 500 ml



Restauro

Resina poliuretanica trasparente per bloccare vecchi pavimenti
Senza solventi

Resina ad espansione, blocca in maniera efficace i listoncini dei vecchi pavimenti in legno non perfettamente fissati al sottofondo. Impastato con polvere di legno, può essere utilizzato come stucco in presenza di fessurazioni importanti. Non ingiallente, inodore ed esente da solventi.



COD. AD21



18 - 24 h

3 x 3 kg

ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni



Sigil Clack

Sigillante idrorepellente per pavimenti a click

Sigilla senza incollare giunti di pavimentazioni ad incastro posati flottanti, sia in legno che in laminato. Impedisce all'acqua di penetrare e di danneggiare il pavimento. Facile da pulire, invisibile.



COD. BG06



12 - 24 h



ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni



Sigil MS Nero

Sigillante elastico per esterno | MS Polimero

Adatto per sigillare i giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno. Esente da solventi, è estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua, anche marina.



ELASTIC



COD. BH01



12 x 290 ml



Full Gap

Sigillante acrilico colorato

Ideale per la sigillatura di giunti perimetrali, sovraverniciabile, esente da siliconi, ha un elevato potere adesivo e una buona elasticità. Colori disponibili: Bianco, Rovere Sabbia, Rovere Chiaro, Doussié, Ciliegio, Teak, Noce Chiaro, Wengè, Noce Scuro. Colori personalizzati su richiesta.



COD. BG01



12 x 310 ml

Tabella Colori



Bianco
002



Rovere
Sabbia
185



Rovere
Chiaro
007



Doussié /
Ciliegio
014



Teak /
Noce Chiaro
015



Wengè /
Noce Scuro
020



Gekol H20

Adesivo di montaggio a presa rapida e forte | Senza solventi

Ideale per battiscopa, profili in legno, pannelli in gesso e polistirolo. Presa iniziale 120kg/mq, facile da pulire.



COD. BA36



24 x 310 ml

GEKOL H20
PRESA RAPIDA,
SENZA SOLVENTI.



ADESIVI PER
PAVIMENTI
RESILIENTI.

ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



Tovcol LVT Fibre+

Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT | Senza tempo di attesa

Veloce e forte presa iniziale, adesione eccellente ed elevata stabilità dimensionale. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Senza solventi.



COD. BD21

g/m²
250 - 300

44 x 12 kg



90 x 5 kg



Tovcol MS LVT

Adesivo silanico monocomponente per LVT | MS Polimero

Adatto per la posa di LVT, SPC, PVC, gomma, linoleum ed erba sintetica su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti. Resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali. Esente da isocianato e solvente.



COD. BE11

g/m²
350 - 400

90 x 5 kg



Tovcol MS LVT Wall

Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete MS Polimero

Adatto per l'installazione di LVT ed SPC a parete su superfici assorbenti e non assorbenti. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è perfetto per ambienti esposti all'acqua e al calore.



COD. BE16

g/m²
350 - 400

90 x 5 kg



12 x 290 ml

ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI			Confezioni	
	Tovcol RP Adesivo acrilico universale per pavimenti resilienti	g/m² 200 - 400	90 x 7 kg	
	Adatto per l'incollaggio a singola spalmatura di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo su superfici assorbenti in interno. Caratterizzato da una rapida ed efficace presa iniziale, è perfetto anche su sottofondi riscaldanti ed in posizione verticale. Anche per pavimenti in gomma.	5' - 15'	44 x 15 kg	
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ EC1 ISOCYANATE FREE COD. BD01				
	Tovcol MPL Adesivo acrilico per pavimenti resilienti. Elevata appiccicosità iniziale	g/m² 200 - 400	44 x 15 kg	
	Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale, inodore.	10' - 20'		
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ EC1 ISOCYANATE FREE COD. BD16				
	Tovcol TST NUOVA FORMULA ANCORA PIÙ FACILE DA APPLICARE Adesivo acrilico per resilienti ad appiccicosità permanente	g/m² 150 - 250	90 x 6 kg	
	Adatto per l'incollaggio in interni di pavimenti autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere il rivestimento senza danneggiarlo e riposizionarlo con facilità.	1 - 12 h		
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ EC1 ISOCYANATE FREE COD. BD06				
	Tovcol Wet&Dry Adesivo universale per pavimenti resilienti e tessuti	g/m² 300 - 350	90 x 6 kg	
	Adatto per l'incollaggio in interni di tutti i pavimenti resilienti e tessuti. Incollaggio permanente se si posa con adesivo ancora fresco (tempo di attesa 10' - 20'); appiccicosità permanente se la posa avviene su adesivo parzialmente asciutto, ancora appiccicoso.	OPEN TIME 40' - 50'	44 x 12 kg	
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ EC1 ISOCYANATE FREE COD. BD31				
	Tovstick E66 Adesivo neoprenico a doppia spalmatura	g/m² 300	850 ml	
	Incolla laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Anche su superfici curve e verticali. Trasparente.	15' - 20'	5000 ml	
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ ISOCYANATE FREE COD. BD06				
	Tovcol T91 Adesivo epossì-poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti	g/m² 250 - 400	55 x (9,9+1,1) kg	
	Incolla pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su tutti i tipi di sottofondi. Adatto sia per l'esterno che per l'interno, anche per pavimenti riscaldanti.	POT LIFE 90'		
ISOCYANATE FREE COD. BE01				

ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI			Confezioni	
	Tovcol PU2K Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti	g/m² 300	55 x (9,9+1,1) kg	
	Adatto per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma, PVC ed LVT su tutti i tipi di sottofondi. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.	POT LIFE 60' - 70'		
EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ EC1 ISOCYANATE FREE COD. BE06				

ACCESSORI			Confezioni	
	Stripcoll Pulitore per residui di colla	12 x 1 L		
	Rimuove residui di colla durante e dopo la posa di un parquet prefinito. Efficace, rispetta la superficie.			
COD. DD46				
	Tovclean Salviette per la pulizia di mani e parquet prefinito	6 x 70 pz		
	Efficaci contro ogni tipo di sporco. Arricchite con idratanti naturali, dermatologicamente testate.			
COD. FE01011				
	Crema PR88 Crema protettiva per le mani	12 x 1000 ml		
	Protegge contro grasso, vernice, colla e altri prodotti aggressivi. Impedisce alle sostanze nocive di entrare in contatto con la pelle, lasciandola respirare.			
COD. FE01012				
	Spatola Dentata	Tipo 5 / 6 / 2		
	Tipo 5 dente 10 mm larghezza 20 cm Tipo 6 dente 8 mm larghezza 20 cm Tipo 2 dente 3 mm larghezza 20 cm Tipo A2 dente 1,4 mm larghezza 18 cm	12 pz		
COD. FD03011				
	Pistola a tubo	1 pz		
	Pistola manuale per l'applicazione di colle e sigillanti in sacchetti da 600 ml.			
COD. FD02016				



ERBA
SINTETICA.

ADESIVI PER ERBA SINTETICA		Confezioni
	Tovcol PU2K Green Adesivo poliuretanico bicomponente per erba sintetica Consente l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su tutti i tipi di superficie. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.	g/m² 1000 - 1200 POT LIFE 60' - 70' 55 x (9,9+1,1) kg
	ECT LOW EMISSION COD. BE06	
	Adesol Green Adesivo poliuretanico per erba sintetica Permette l'incollaggio delle bande di giunzione tra i teli in erba sintetica in ambito residenziale, sia all'interno che all'esterno. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono estremamente resistente. Adatto anche per piccole riparazioni. Senza solventi.	Water Resistant D4 S 6 - 8h 20 x 500 ml
	SOLVENT FREE COD. BE31	



TOVCOL PU2K GREEN
EN 12228:2013
FIFA COMPLIANT.

ADESIVI PER ERBA SINTETICA		Confezioni
	Tovcol MS Green Adesivo silanico monocomponente per erba sintetica Ideale per l'incollaggio di erba sintetica in applicazioni decorative. Indicato anche per piccole riparazioni. Facile da utilizzare, esente da acqua e solventi.	g/m² 400 - 500 24 h 12 x 5 kg 12 x 290 ml
	ECT LOW EMISSION ISOCYANATE FREE MS Polymer COD. CJ16	
	Line Maker Idropittura per aree da gioco in erba naturale e sintetica Idonea per i campi da gioco indoor ed outdoor, è caratterizzata da un'elevata copertura e un aspetto finale opaco e naturale.	g/m² 150 - 300 2 h 44 x 15 kg 60 x 7.5 kg
	ISOCYANATE FREE COD. CJ16	

DETERGENZA PER ERBA SINTETICA		Confezioni
	Giardino Pulito Detergente concentrato per erba sintetica Detergente concentrato ad azione rapida per prato sintetico, pulisce a fondo e rigenera l'aspetto dell'erba. Formulato per garantire risultati di lunga durata. Indicato anche in presenza di animali domestici.	12 x 1 L 3 x 5 L
	COD. EA46	





STUCCHI ALL'ACQUA		Confezioni	
	Idrostucco RS/30 Stucco all'acqua da mescolare con polvere di legno	m²/l 30	3 x 5 L
	Adatto per la stuccatura e rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Mantiene inalterato il naturale colore del legno. Facile da carteggiare, sovraverniciabile.	 40' - 60'	
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR   	COD. CA01	
	Prontostucco RS/40 Stucco all'acqua pronto uso per la rasatura del parquet	m²/kg 8	12 x 1 kg
	Stucco colorato all'acqua pronto all'uso per la rasatura e stuccatura di parquet. Facile da applicare, inodore e a rapida essiccazione. Disponibile nelle tinte Rovere e Teak.	 30' - 40'	90 x 5 kg
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR 	COD. CA11	
	Modostuc Stucco plastico colorato pronto uso	 1 h	12 x 500 ml
	Adatto per la realizzazione di nodi e riparazione di grosse fessurazioni del legno. Elevato potere riempitivo e rapida essiccazione. Colori disponibili: Bianco, Rovere, Noce, Noce Scuro, Ciliegio, Teak, Faggio.	 6 h	
		COD. CA06	



FONDI ALL'ACQUA

Confezioni



Idrofondo H20
Fondo monocomponente all'acqua | Effetto naturale

Mantiene l'aspetto naturale del legno e uniforma l'assorbimento della vernice, facilitandone l'applicazione. È possibile completare la finitura con due mani di vernice all'acqua.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ B C

ISOCYANATE FREE

NMP/NEP FREE

COD. CC21

m²/l

10 - 12

2 - 3 h

3 x 5 L



Fast&Full
Fondo Self-Linking all'acqua | Carteggiabile dopo 2 ore

Elevata copertura, effetto naturale. Si carteggia dopo 2 ore e permette la finitura in sole 2 mani con le vernici a base acqua Tover. Adatto su tutte le essenze.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ B C

ISOCYANATE FREE

NMP/NEP FREE

COD. CC76

m²/l

10 - 12

2 h

3 x 5 L



Bravo
Fondo monocomponente all'acqua | Facile da applicare

Formulato per offrire un'applicazione semplice e una carteggiabilità ottimale. Ideale su tutte le essenze legnose, comprese quelle esotiche. Effetto naturale.

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR

A+

A+ B C

ISOCYANATE FREE

NMP/NEP FREE

COD. CC91

m²/l

10 - 12

4 - 5 h

3 x 5 L



FONDI ALL'ACQUA		Confezioni
	Idrofondo Mito Fondo bicomponente all'acqua Effetto naturale Eccellente potere coprente, anche su essenze esotiche. Mantiene l'aspetto naturale del parquet, sostituisce la prima mano di vernice e consente di completare il ciclo di finitura in due sole mani. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A+ A B C NMP/NEP FREE COD. CC26	m²/l 12 - 14  5 - 6 h 2 x (5+0,5) L
	Super Gold Fondo bicomponente all'acqua Effetto super tonalizzante Eccellente potere coprente ed intensa azione tonalizzante su tutti i tipi di legno, anche esotico. Facile da applicare, ha un tempo di lavorabilità molto lungo tale da ridurre al minimo il rischio di sormonti. Permette di concludere il ciclo di verniciatura in sole due mani. NMP/NEP FREE COD. CC08	m²/l 12 - 14  12 - 18 h 2 x (5+1) L
 LEGGI LEGNO GREZZO  LEGGI SUPER GOLD		
	Base Gold Fondo bicomponente all'acqua Elevata lavorabilità Si applica facilmente e permette di concludere il ciclo di finitura in sole due mani con le vernici all'acqua Tover. Effetto naturale. NMP/NEP FREE COD. CC06	m²/l 12 - 14  12 - 18 h 2 x (5+1) L
	Tone Up Fondo monocomponente all'acqua Effetto tonalizzante Consente di ottenere un effetto cromatico caldo. Particolarmente adatto su essenze esotiche, non è carteggiabile. Permette di completare la finitura con due mani di vernice. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A+ A B C NMP/NEP FREE ISOCYANATE FREE LOW VOC COD. CC02	m²/l 10 - 12  1 h 3 x 5 L
	Fondo Antitannino Fondo monocomponente isolante all'acqua Da utilizzare prima dell'applicazione di vernici coprenti bianche o azzurre, indispensabile su essenze ricche di tannino o sostanze coloranti. Consente di mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto. Sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover. EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: A+ A+ A B C NMP/NEP FREE ISOCYANATE FREE LOW VOC COD. CC56	m²/l 10 - 12  3 - 4 h 3 x 5 L 12 x 1 L

LE PIÙ RESISTENTI DELLA SCENA.

FINITURE ALL'ACQUA.

FINITURE ALL'ACQUA		Confezioni
	Maxima Vernice bicomponente all'acqua Alto traffico Finitura ad altissime prestazioni. Adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Mantiene il colore originale del legno, anche su essenze esotiche. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE EC1	COD. CE81
	Essenza Vernice bicomponente all'acqua Effetto naturalizzato Esalta la bellezza naturale dei pavimenti in legno proteggendoli con un film impercettibile. Indicata solo per legni chiari. Stabile nel tempo, non ingiallisce ai raggi UV. Estremamente resistente alle macchie, idonea per aree a traffico intenso. Sicurezza certificata EN71-3. Extra-matt.	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE	COD. CE66
	Lympha Vernice bicomponente all'acqua Effetto legno grezzo Estremamente resistente all'abrasione, graffi e macchie, perfetta su tutte le essenze. Lascia il legno naturale con un effetto ruvido al tatto. Disponibile extra-matt.	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C NMP/NEP FREE	COD. CE31

FINITURE ALL'ACQUA		Confezioni
	Idrolak DR97 Vernice bicomponente all'acqua Alto traffico Estremamente trasparente e naturale, mantiene il colore originale del legno. Resistente all'abrasione e alle macchie, è facile da utilizzare. Disponibile extra-matt, opaca e semilucida. Sicurezza certificata EN71-3.	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 NMP/NEP FREE	COD. CE21
	Bella Vernice bicomponente all'acqua Senza isocianato Vernice bicomponente ad altissime prestazioni senza isocianato. Perfetta per ambienti ad alto traffico, esalta la bellezza naturale del legno. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida ed effetto naturalizzato.	m²/l 12 - 14 3 - 4 h 2 x (5+0,5) L
	EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR A+ A B C SAFE FOR KIDS EN71-3 ISOCYANATE FREE NMP/NEP FREE EC1	COD. CE61
	B Plus Catalizzatore per vernici e fondi bicomponenti all'acqua Può essere usato per catalizzare tutte le vernici all'acqua Tover. Rende più facile la pulizia degli attrezzi in confronto ad altri catalizzatori presenti sul mercato. Idoneo anche per Natural Wood.	100 ml 250 ml 500 ml 1 L
	COD. CE58	
	ECO B Plus Catalizzatore per finiture all'acqua Senza isocianato Consente di ottenere le massime prestazioni di resistenza in totale sicurezza. Può essere usato per catalizzare Bella, Natural Wood e Uniqua.	100 ml 250 ml 500 ml
	ISOCYANATE FREE	COD. CE62

SIAMO PRONTI DA ANNI.

BELLA

LA PRIMA BICOMPONENTE SENZA ISOCIANATO

FINITURE PER PARQUET VERNICIATI SISTEMA **CLEAN&GO** + **GRIP&GO**.



FINITURE PER PARQUET VERNICIATI – SISTEMA CLEAN&GO + GRIP&GO

Confezioni



Clean&Go

Detergente sgrassante e decerante

Clean&Go è il detergente sgrassante e decerante da utilizzare per la preparazione dei pavimenti in legno prima dell'utilizzo del promotore di adesione Grip&Go. Rimuove vecchie cere e lo sporco resistente.

m²/l
20

12 x 1 L

3 x 5 L

COD. EB16



Grip&Go

Promotore di adesione per vernici bicomponenti all'acqua

Grip&Go è il fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione per rinnovare la finitura del parquet senza carteggiare fino al legno. Semplice da utilizzare, si applica direttamente sulle superfici già verniciate con finiture all'acqua o al solvente. Sovraverniciabile con le vernici bicomponenti all'acqua Tover.

m²/l
15 - 18

2 h

2 x (4+1) L



COD. CC86

FINITURE AL SOLVENTE.



STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



Lega Stucco RS/A

Legante per stucco al solvente | A bassa odorosità

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m²/l
10 - 20

30' - 40'

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB21



Lega Stucco RS/20

Legante per stucco al solvente

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m²/l
10 - 20

30' - 40'

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB06

FONDI TURAPORI		Confezioni	
	Art Deco Fondo turapori per pavimenti in legno	m²/ l 20 - 30 12 h	12 x 1 L
	Tura i pori del legno e migliora notevolmente l'applicazione di vernici all'acqua, al solvente e finiture oleuretaniche. Disponibile nelle versioni neutra e colorata, permette di modulare l'intensità della tinta mescolando i colori con la base neutra. Adatto a tutte le essenze, garantisce i migliori risultati su legni chiari e assorbenti.	COD. DB21	
	Solver AD Soluzione riattivante per Art Deco		10 x 500 ml
	Riattiva Art Deco anche dopo completa essiccazione per correggere eventuali difetti o variazioni di intensità. Per uniformare disomogeneità più estese, la soluzione può essere miscelata con una piccola quantità di Art Deco.	COD. DD66	
STUCCHI AL SOLVENTE		Confezioni	
	Epofill 2K Stucco epossidico bicomponente per la riparazione di nodi Colorato	POT LIFE 40' 12 - 18 h	0,75 + 0,25 kg
	Penetra in profondità nelle spaccature del legno, è caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. Disponibile Rovere, Noce Scuro e Nero.	COD. CB31	
FONDI AL SOLVENTE		Confezioni	
	Fondo Isolante AL Fondo isolante monocomponente	m²/ l 10 - 12 1 - 2 h	3 x 5 L
	Garantisce buona copertura e ottime proprietà isolanti, conferisce al legno un aspetto caldo. A rapida essiccazione, è facile da applicare ed è sovraverniciabile con qualsiasi vernice all'acqua o al solvente. Indispensabile nelle rilevigature, prima di Uniqua Paint o come fissativo di Belle Epoque prima di una finitura a base acqua. A bassa odorsità.	COD. CD36	
	Gran Fondo Fondo bicomponente al solvente ad alto solido	m²/ l 10 8 h	10 + 10 L 2 x (5+5) L
	Eccellenti proprietà di distensione e copertura, facile da utilizzare, sovraverniciabile con qualsiasi finitura a base solvente o bicomponente all'acqua. Consente di completare il ciclo di finitura del pavimento in legno in due sole mani.	COD. CD26	
VERNICI POLIURETANICHE AL SOLVENTE		Confezioni	
	Durolak DD 60 Vernice poliuretanica bicomponente ad alto solido	m²/ l 10 - 12 24 h	2 x (5+5) L
	Elevata resistenza all'abrasione, alle sgommate ed ai prodotti chimici di uso domestico. Semilucida.	COD. CF03028G	



OLI E CERE.



OLI E CERE

Confezioni



L'Olio 100%

Olio naturale con cere dure | 100% residuo secco

Formulato con resine naturali, cere dure di origine vegetale e oli essenziali, esente da acqua e da solvente, L'Olio 100% è composto esclusivamente da residuo secco. Si applica in una sola mano, penetra in profondità, impregna il legno e non crea film. Massima lavorabilità e resa eccellente. Sicurezza certificata EN71-3.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

(vedi tabella colori pagina seguente)



COD. CG41



NEUTRO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml

COLORATO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml



Oil-Linker

Reticolatore per L'Olio 100% e Crema d'Olio

Favorisce e rafforza i legami tra le molecole di olio, consentendo di raggiungere le massime prestazioni chimico-fisiche in tempi più brevi.



COD. CG51



250 ml

100 ml

TABELLA COLORI

Tintoretto OLIO 100%

	Naturale 001	Light 229	Bianco 002	Milk 256	Artic 079
Light Grey 113	Grigio 022	Warm Grey 286	Smoke 081	Pearl 080	Rose 078
Grigio Rosato 089	Halifax 126	Stone 081	Fumé 107	Tabacco 108	Cappuccino 109
Whisky 082	Ciliegio 014	Mogano 012	Teak 015	Noce 016	Noce Scuro 019
Noce Antico 018	Wenge 020	Nero Ebano 021	Antracite 087	Giallo Miele 098	Lilla 097
Verde Erba 053	Muschio 116	Blu Capri 054	Blu Notte 115		

OLI E CERE

Confezioni



Tintoretto Design

Fondo colorante a base olio

Olio impregnante colorato per pavimenti in legno e legno in generale. Facile da applicare e sovraverniciabile con vernici all'acqua bicomponenti Tover, Oil Pro, Crema d'Olio e Maxi Oil.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte



NEUTRO

12 x 1 L

COLORATO

12 x 1 L

COD. CG47

OLI E CERE

Confezioni



Crema d'Olio Olio arricchito con cere dure

Resa elevata, facile da utilizzare. Il suo contenuto di cere protegge la superficie in maniera efficace conferendogli morbidezza alla vista e al tatto; l'olio penetra in profondità nutrendo il legno.



COD. CG01

m²/l
35 - 40

4 x 2,5 L

6 - 8 h

12 x 1 L

FINITURE OLEURETANICHE

Confezioni



Oil Pro Olio-cera ad elevata resistenza | Soft touch

Associa la morbidezza di un olio alla protezione di una finitura ad elevata resistenza. Conferisce al legno un effetto naturale caldo e vellutato, esaltandone la bellezza. Alta resistenza all'abrasione e alle macchie. Disponibile extra-matt e satinato. Sicurezza certificata EN71-3.



COD. CG56

m²/l
12 - 14

4 x 2,5 L

12 - 14 h

12 x 1 L



Maxi Oil Finitura oleuretana ad elevata resistenza

Facile da applicare, si distribuisce agevolmente sulla superficie senza difetti. La sua manutenzione è semplice e non necessita di interventi straordinari. Disponibile opaca, semilucida, lucida. Compatibile con l'olio di fondo colorato Tintoretto Design.



COD. CF28

m²/l
12 - 14

4 x 2,5 L

12 - 14 h

12 x 1 L

EXTRA-MATT

4 x 2,5 L

12 x 1 L



SISTEMI COLORANTI

Confezioni



Belle Epoque Tinta all'acqua effetto positivo

Permette di realizzare con facilità colorazioni uniformi anche su grandi superfici. Consente di ottenere effetti ripetibili su qualsiasi tipo di legno perché non reagisce con il tannino. Eventuali disomogeneità del colore possono essere corrette anche dopo completa essiccazione.



COD. CC71

m²/l
20

12 x 1 L

10' - 15'

100 ml

Tabella Colori

Bruciato 297	Chocolat 264	Noce Scuro 019	Cenere 138	Double Smoked 317
Teak 015	Caramello 166	Ocre 262	Castagno 009	Sahara 271
Tortora 135	Argilla 269	Grigio Te 270	Grigio Verde 239	Grigio Muschio 263
Grigio Antico 242				

SISTEMI COLORANTI

Confezioni



B.E. Modulator
Regolatore di intensità per Belle Epoque

COD. CC71

12 x 1 L

500 ml



Tingo Universale
Colorante concentrato a base solvente

Per tutti i sistemi vernicianti a base acqua e solvente in interno.

COD. DA21

Rovere, Teak, Doussié, Mogano, Noce, Wengé

500 ml

Rosso, Verde, Blu, Nero

500 ml



Contrasto
Patina colorante base acqua

Adatto per la realizzazione di effetti decapati e bicolore: facile da carteggiare, si rimuove facilmente e rimane solo dentro la venatura.



COD. CC61

m²/l
6 - 8

40' - 60'

4 x 2,5 L



Color Plus
Additivo colorante base acqua per fondi e vernici all'acqua

Additivo colorato pre-dosato per fondi e vernici all'acqua Tover. Disponibile Bianco e Antico. Aggiunto alla prima mano, conferisce un aspetto leggermente sbiancato o tonalizzato. Se lo si utilizza in entrambe le mani, si aumenta l'intensità dell'effetto.



COD. CC81

Bianco

100 gr

Antico

100 gr



1 mano additivata con Color Plus Bianco




2 mani addittivate con Color Plus Bianco



1 mano additivata con Color Plus Antico



2 mani addittivate con Color Plus Antico

ANTICANTI E REAGENTI PER LEGNO		Confezioni	
	Antique Mordente antichizzante inorganico all'acqua Conferisce al rovere la tonalità calda del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	  Naturale Antique COD. DA01	 12 h	
	Bosch Vej Mordente antichizzante all'acqua Conferisce al rovere la tonalità fumè del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	  Naturale Bosch Vej COD. DA11	 12 h	12 x 1 L
	Bosch Ciair Mordente antichizzante sbiancante all'acqua Conferisce al rovere la tonalità del legno naturalmente invecchiato con effetto decapato bianco. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	  Naturale Bosch Ciair COD. DA06	 12 h	12 x 1 L
	Fossil Anticante ingrigente all'acqua Conferisce al rovere un effetto invecchiato con tonalità grigie. Si applica direttamente sul legno prima di una finitura all'acqua o ad olio.	m²/l 5 - 10	3 x 5 L
	  Naturale Fossil COD. DA41	 12 h	12 x 1 L



FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI		Confezioni	
	Sportfloor Skate Vernice bicomponente all'acqua ignifuga ad alta resistenza per pavimenti sportivi Certificata FIBA Sportfloor Skate è la vernice bicomponente all'acqua ad alta resistenza per pavimenti sportivi, con classificazione di resistenza al fuoco Cfl-s1 secondo norma europea EN 13501-1. È ideale anche per la verniciatura di piste di pattinaggio per la sua elevatissima resistenza all'abrasione. Certificata FIBA.	g/m² 240	2 x (5+1) L
	    COD. CE51	 8 - 10 h	
	Sportfloor Finish Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti sportivi Certificata FIBA Estremamente resistente al traffico intenso e alle macchie, facile da applicare su superfici estese. Conforme agli standard anti-scivolo EN 13036 e alle caratteristiche sulla lucentezza dei pavimenti sportivi stabilite dalla norma EN 13036-4. Certificata FIBA.	m²/l 12 - 14	2 x (5+0,5) L
	    COD. CE56	 4 - 5 h	

FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



Sportfloor Color
Vernice colorata bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive
Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese. Le sue resine innovative ed i colori finemente dispersi consentono di realizzare colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



COD. CC46

Tabella Colori

Altri colori a richiesta su indicazioni RAL.

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1013

RAL 7044

RAL 9017

RAL 6006

RAL 7040

RAL 7035

RAL 7030

RAL 7004

RAL 1023

RAL 1018

RAL 1014

RAL 5015

RAL 5013

RAL 5012

RAL 5005

RAL 5018

RAL 2009

RAL 3002

RAL 3000

RAL 3011

RAL 3020

RAL 3005

RAL 6018

RAL 6029

RAL 6021

RAL 6032



Sportfloor Grip
Fondo bicomponente all'acqua aggrappante per pavimenti pre-verniciati UV
Consente la perfetta adesione di fondi coloranti e vernici su superfici prefinite trattate con finiture UV. Facile da applicare, è sovraverniciabile con sistemi all'acqua bicomponenti.



COD. CC41



Sportfloor Base 1K
Fondo monocomponente all'acqua per pavimenti sportivi
Eccellente potere coprente, non modifica l'aspetto originale del legno e consente un'adesione eccellente dei successivi prodotti di finitura. Facile da carteggiare, è perfetto per essere applicato su grandi superfici.



COD. CC51

m²/l

10 - 12

4 - 6 h

4 x (2,5+0,25) L

RAL A RICHIESTA

All'ordine

m²/l

14 - 16

4 h

2 x (5+0,5) L

m²/l

10 - 12

2 - 3 h

3 x 5 L

DETERGENZA DEI PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



Sportfloor Cleaner
Detergente per pavimenti sportivi
Efficace sia per la normale manutenzione, sia per rimuovere i residui di unto, segni neri e strisciate di scarpe.

COD. EA36



Sportfloor Grip&Play
Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi
Migliora le proprietà antiscivolo della superficie. Può essere utilizzato prima della partita, anche sotto le suole delle scarpe dei giocatori.

COD. EA41



Sportfloor Refresh
Rinnovatore / Protettivo per pavimentazioni sportive | **Certificato FIBA**
Sportfloor Refresh rinnova pavimentazioni sportive usurate ripristinando le caratteristiche iniziali. Conforme alla norma UNI EN 14904 riguardo alla scivolosità dei pavimenti sportivi.



COD. EA46



Sportfloor Cleaner N2
Detergente alcalino ad elevata concentrazione
Estremamente efficace nella rimozione di segni neri, strisciate di scarpe e residui di unto.

COD. EC19



Sportfloor Remover
Pulitore per residui appiccicosi
Sportfloor Remover è la soluzione che rimuove lo sporco particolarmente persistente ed i residui appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

COD. EA51

3 x 5 L

12 x 1 L

3 x 5 L


12 x 1 L


Your formula


38

39

Be part of it.

Vernici & Finiture		Vernici & Finiture	
TRATTAMENTI PER WPC		Confezioni	
	WPC Cover Trattamento protettivo idro-oleorepellente per WPC	m²/l 15 - 20	3 x 5 L
	Protegge la superficie evitando l'assorbimento di oli e grassi. Impedisce la formazione di macchie e segni. Facile da applicare e da rinnovare.	2 - 4 h	
			12 x 1 L
		COD. GH16	

FINITURE ALL'ACQUA PER LEGNO IN ESTERNO		Confezioni																									
	Xilocolor Cerato Impregnante protettivo all'acqua per esterni Effetto cera	m²/l 10 - 12	10 L																								
	Protegge da agenti atmosferici, tarli, funghi e microrganismi dannosi. Evita il marcimento da umidità e previene la muffa. Facile da applicare, si asciuga velocemente e non sfoglia. Si rinnova con facilità.	10' - 15'	4 x 2,5 L																								
			12 x 750 ml																								
		COD. CH02																									
	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Neutro 001</td><td>Douglas 006</td><td>Noce Chiaro 016</td><td>Teak 015</td><td>Castagno 009</td><td>Cilegio 014</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mogano 012</td><td>Noce Scuro 019</td><td>Wengé 020</td><td>Nero Ebano 021</td><td>Verde Scuro 049</td><td>Bianco 002</td></tr></table>									Neutro 001	Douglas 006	Noce Chiaro 016	Teak 015	Castagno 009	Cilegio 014							Mogano 012	Noce Scuro 019	Wengé 020	Nero Ebano 021	Verde Scuro 049	Bianco 002
																											
Neutro 001	Douglas 006	Noce Chiaro 016	Teak 015	Castagno 009	Cilegio 014																						
																											
Mogano 012	Noce Scuro 019	Wengé 020	Nero Ebano 021	Verde Scuro 049	Bianco 002																						

	Xilolak Cerata Vernice all'acqua per legno in esterno Effetto cera	m²/l 10 - 12	10 L
	Protegge in maniera efficace le superfici dagli agenti atmosferici, lasciandole traspirare. I suoi filtri impediscono il degrado e lo scolorimento causato dai raggi UV. La sua elevata elasticità consente alla vernice di assecondare i movimenti del legno senza danneggiarsi. Disponibile lucida e opaca.	1 - 2 h	4 x 2,5 L
			12 x 1 L
		COD. CH07	

ACCESSORI PER LA FINITURA		Confezioni	
	Attrezzo con panni antistatici Dimensione 55x10 cm		5 pz
		COD. FD03002A000	
	Panni antistatici Confezione da 50 pezzi Dimensione 64x29 cm		12 pz
		COD. FD03003A000	
	Pennello Tover 180x40 mm		12 pz
		COD. FD03004A000	
	Pennello Tover 70x15 mm		12 pz
		COD. FD04016A000	
	Base stendi olio Supporto per vello stendi olio cm 35		10 pz
		COD. FD03005A000	
	Vello stendi olio Vello stendi olio in microfibra cm 35		20 pz
		COD. FD03006A000	
	Spatola Doppia 27 cm		25 pz
		COD. FD03013A027	

ACCESSORI PER LA FINITURA		Confezioni
	Prolunga telescopica In alluminio cm 200	20 pz COD. FD03007A000
	Impugnatura Omega A gabbia 250 mm Ø 45 mm	10 pz COD. FD04001A000
	Rullo Omega Mohair Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm Diametro 45 mm Pelo 6 mm	12 pz COD. FD04004A000
	Impugnatura Omega A pressione 250 mm Diametro 8 mm	10 pz COD. FD04003A000
	Rullo Omega Mohair Rullo di ricambio per aggancio a pressione 250 mm Diametro 40 mm Pelo 6 mm	12 pz COD. FD04005A000
	Impugnatura HOLA A gabbia Combi Rosso 250 mm	10 pz COD. FD05001A000
	Rullo HOLA Microfibra	PELO 6 mm 12 pz
	Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm	PELO 10 mm 12 pz
		Pelo 6 mm COD. FD05004A000 Pelo 10 mm COD. FD05005A000

ACCESSORI PER LA FINITURA		Confezioni
	Rullo HOLA economico Rullo completo per primer 250 mm	20 pz COD. FD05006A000
	Impugnatura Seitz A pressione 250 mm Diametro 8 mm	20 pz COD. FD07001A000
	Rullo Seitz Mohair Rullo di ricambio 250 mm Pelo 4 mm	10 pz COD. FD07006A000
	Rullo Seitz Microfibra Rullo di ricambio Microfibra 250 mm Pelo 8 mm	10 pz COD. FD07005A000
	Contentore Contentore rettangolare per vernice 12 litri 35x25x20 cm	5 pz COD. FD07002A000
	Sacchetto In polurene per vernice Confezione da 25 pezzi	40 pz COD. FD03008A000
	Multi Cover Premium+ Telo protettivo per pavimenti e scale Ad effetto ventosa, impermeabile e traspirante. Può essere posizionato senza utilizzare nastro adesivo.	25 - 2000 m² COD. FJ21025A



DETERGENZA E
MANUTENZIONE.

DETERGENZA DEL PARQUET		Confezioni
	Pulito Parquet Sapone naturale per parquet Pulito Parquet pulisce e ravviva la superficie. Perfetto sia su pavimenti verniciati che oliati, è formulato con ingredienti naturali. Non necessita di risciacquo.	12 x 1 L
	COD. EA16	1 L
	Deteroil Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet Formulato con tensiattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil pulisce a fondo sia i parquet verniciati che quelli oliati. Elevato potere sgrassante.	12 x 1 L
	COD. EA06	1 L
	Deteroil Bianco Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet sbiancati e naturalizzati Formulato con tensiattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil Bianco pulisce a fondo rigenerando il colore della finitura.	12 x 1 L
	COD. EA06	1 L

DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC		Confezioni
	Ready-Pro Detergente naturale antistatico per laminati e LVT Elimina lo sporco, cattura la polvere e ne rallenta la formazione.	12 x 750 ml
	COD. EA21	750 ml
	Mylfloor Cleaner Detergente neutro per laminati, LVT e SPC Ad elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati su tutti i tipi di sporco. Adatto a tutte le superfici, anche quelle molto trafficate.	12 x 1 L
	COD. EA56	1 L

DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC		Confezioni
 Nettardue Decerante e sgrassante ad elevata concentrazione Rimuove efficacemente tutti i tipi di sporco ed i vecchi strati di cera metallizzata e naturale da pavimenti.		12 x 1 L
		1 L
COD. EB01		

DETERGENTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI ANTIBATTERICI		Confezioni
 Sanifloor Detergente igienizzante per pavimenti Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Adatto a tutti i tipi di pavimenti e per tutte le superfici. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.		3 x 4 L
		12 x 1 L
		1 L
COD. EA66		
 Saniparquet Detergente igienizzante per parquet Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.		12 x 1 L
		1 L
COD. EA26		



DETERGENZA PER DECKING E WPC		Confezioni
 Deck-Soap Sapone naturale per decking Pulisce a fondo e rispetta la superficie in legno. Formulato solo con ingredienti naturali, ha un elevato potere sgrassante.		12 x 1 L
		1 L
COD. EA07		
 Re-Wood Detergente concentrato per decking Rimozione sporco e vecchia finitura Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.		12 x 1 L
		1 L
COD. EB11		
 WPC Cleaner Detergente neutro per WPC Pulisce a fondo la superficie e, grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie oleose e grasse.		12 x 1 L
		1 L
COD. EA61		





MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



Make Up
 Protettivo rigenerante per pavimenti

Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, ripristina l'aspetto originale dei pavimenti usurati. Forma un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio e migliora la lavabilità della superficie. Disponibile opaco e lucido.

COD. EC21

12 x 1 L

1 L

Prima

Dopo

MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



Lux
 Cera ravvivante per parquet con finiture effetto lucido

Emulsione di cere dure per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, neutro o colorato, marmo, PVC, gomma, linoleum e altri tipi di pavimenti.

COD. EC11

12 x 1 L

1 L



Lux Matt
 Cera ravvivante per parquet con finiture effetto opaco

Ravviva e protegge il parquet verniciato e oliato con finiture opache, neutre o colorate.

COD. EC12

12 x 1 L

1 L



Lux Bianca
 Cera ravvivante per parquet con finiture sbiancate o naturalizzate

Rinnova l'effetto sbiancato o naturalizzato della superficie riportandolo all'aspetto originario.

COD. EC11

12 x 1 L

1 L





NASTRI SALDATI		Codice	Confezione	Grana
	Zirconio Dimensione 750x200 mm 	GF21200K024	10 pz	24
		GF21200K036	10 pz	36
		GF21200K040	10 pz	40
		GF21200K050	10 pz	50
		GF21200K060	10 pz	60
		GF21200K080	10 pz	80
		GF21200K100	10 pz	100
		GF21200K120	10 pz	120
	Zirconio R822 Dimensione 750x203 mm 	GF21203N036	10 pz	36
		GF21203N060	10 pz	60
		GF21254N036	10 pz	36
		GF21254N060	10 pz	60

RETINE		Codice	Confezione	Grana
	Carburo di silicio Diametro 430 mm TOVER SELECTION	GC61430T060	10 pz	60
		GC61430T080	10 pz	80
		GC61430T100	10 pz	100
		GC61430T120	10 pz	120
		GC61430T150	10 pz	150
		GC61430T180	10 pz	180
		GC61430T220	10 pz	220
		GC61430T240	10 pz	240
		GC61430T320	10 pz	320
	Pad microforato giallo Diametro 406 mm TOVER SELECTION	GE61406T60	10 pz	60
		GE61406T80	10 pz	80
		GE61406T100	10 pz	100
		GE61406T150	10 pz	150
		GE61406T180	10 pz	180
		GE61406T220	10 pz	220
	Carburo di silicio Q421 Dimensione 750x200 mm 	GC61406N060	10 pz	60
		GC61406N080	10 pz	80
		GC61406N100	10 pz	100
		GC61406N120	10 pz	120
		GC61406N150	10 pz	150
		GC61406N180	10 pz	180
	Ceramico Q955 Diametro 406 mm 	GC61406N220	10 pz	220
		GC61406N320	10 pz	320
		GC41406N080	10 pz	80
		GC41406N100	10 pz	100
		GC41406N120	10 pz	120

DISCHI DOPPI		Codice	Confezione	Grana
	Carburo di silicio Diametro 430 mm Foro 30 mm TOVER SELECTION	GB65430T016	10 pz	16
		GB65430T024	10 pz	24
		GB65430T036	10 pz	36
		GB65430T040	10 pz	40
		GB65430T060	10 pz	60
		GB65430T080	10 pz	80
		GB65430T100	10 pz	100
		GB65430T120	10 pz	120

DISCHI DOPPI		Codice	Confezione	Grana
	Carburo di silicio H425 Diametro 425 mm Foro 30 mm 	GB65425N036	25 pz	36
		GB65425N060	25 pz	60
		GB65425N080	25 pz	80
		GB65425N100	25 pz	100
		GB65425N120	25 pz	120

DISCHI VELCRATI		Codice	Confezione	Grana
	Zirconio su tela 	Diametro 125 mm		
		GE21125K024	50 pz	24
		GE21125K036	50 pz	36
		GE21125K040	50 pz	40
		GE21125K050	50 pz	50
		GE21125K060	50 pz	60
		GE21125K080	50 pz	80
		GE21125K100	50 pz	100
		GE21125K120	50 pz	120
		Diametro 150 mm		
		GE21150K024	50 pz	24
		GE21150K036	50 pz	36
		GE21150K040	50 pz	40
		GE21150K050	50 pz	50
		GE21150K060	50 pz	60
		GE21150K080	50 pz	80
		GE21150K100	50 pz	100
		GE21150K120	50 pz	120
		Diametro 180 mm		
		GE21180K024	50 pz	24
		GE21180K036	50 pz	36
		GE21180K040	50 pz	40
		GE21180K060	50 pz	50
		GE21180K080	50 pz	60
		GE21180K100	50 pz	80
		GE21180K120	50 pz	100



DISCHI VELCRATI



Zirconio su fibra
Diametro 150 mm
9 fori

 **Karbosan**

Codice	Confezione	Grana
GJ21150K024	50 pz	24
GJ21150K036	50 pz	36
GJ21150K040	50 pz	40
GJ21150K050	50 pz	50
GJ21150K060	50 pz	60
GJ21150K080	50 pz	80
GJ21150K100	50 pz	100
GJ21150K120	50 pz	120



Zirconio
Diametro 140 mm
Foro 30 mm

TOVER **SELECTION**

GE21140T024	50 pz	24
GE21140T036	50 pz	36
GE21140T040	50 pz	40
GE21140T050	50 pz	50
GE21140T060	50 pz	60
GE21140T080	50 pz	80
GE21140T100	50 pz	100
GE21140T120	50 pz	120

ROTOI



**Carburo di silicio
su carta H425**

 **NORTON**

Dimensione 203 mm

Dimensione 254 mm

GH65203N036	50 m	36
GH65203N040	50 m	40
GH65203N050	50 m	50
GH65203N060	50 m	60
GH65203N080	50 m	80
GH65203N100	50 m	100
GH65203N120	50 m	120

GH65254N036	50 m	36
GH65254N040	50 m	40
GH65254N050	50 m	50
GH65254N060	50 m	60
GH65254N080	50 m	80
GH65254N100	50 m	100
GH6520354N120	50 m	120



Zirconio su tela
Diametro 200 mm

 **Karbosan**

GH21200K036	25 m	36
GH21200K060	25 m	60

MONOSPAZZOLA

Monospazzola C143 M13
Monospazzola professionale
a 227 giri, 1600 W

Modello con diametro 430 mm, con perfetto equilibrio tra velocità e potenza. Grazie ai 227 giri/min, consente un'efficace carteggiatura intermedia delle vernici, mentre i 1600 W di potenza la rendono idonea anche per la levigatura delle superfici cementizie. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



SCHEDA TECNICA

Ampiezza di lavoro - ø spazzole	430 mm
N. giri spazzole	227 giri / min
Tensione	220 - 240 V
Potenza motore spazzola	1600 W
Pressione spazzola	43,3 g/cm ²
Altezza passaggio motore	330 mm
Rumorosità	<56 dbA
Lunghezza cavo	15 m
Peso (senza accessori)	44 kg

COD.FA04006A000

ACCESSORI MONOSPAZZOLA



Gruppo aspirante completo

Sistema aspirante per monospazzole Wirbel completo di aspiratore, cestello di innesto, tubi di collegamento e corona protettiva.

FA04201A000



Disco trascinatori

Trascinatore per utilizzare dischi abrasivi floor pad, hypershine o spiral. Disponibile per tutte le monospazzole nel merca

Ø 430 mm

FA04203A000



Disco carta smeriglio

Trascinatore per utilizzare carte vetrate diam. 430mm o tytan disc 430mm.

Ø 430 mm

FA04204A000



Disco carborundum

Disco per levigatura aggressiva su massetti cementizi. Elimina cordonature e sovra-spessori di materiali. Ideale anche per la rimozione di vecchie colle di moquette e parquet.

Ø 430 mm

FA04206A000



Disco abrasivo metallico

Disco metallico per sgrossare la superficie di massetti e livellanti cementizi o anidritici. Adatto anche per livellare irregolarità superficiali, rimuovere vecchi residui di colla e graffiare superfici non assorbenti prima della posa.

Grana 14	FA04207A014
Grana 24	FA04207A024
Grana 36	FA04207A036

EXTREME

MACCHINE LEVIGATRICI

Extreme

Velocità variabile

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	3,5 - 4,0 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	155 - 250 rpm
Velocità planetario	800 - 1300 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Dimensioni	43x127x70 cm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso carrello	22 Kg
Peso testa levigante	55 Kg
Peso planetario	12 Kg

Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.

COD. FA01006A000

EASYXAND

MACCHINE LEVIGATRICI

Easyxand

Fluidità perfetta

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- 3 pesi supplementari
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore HP	3,5 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	140 rpm
Velocità planetario	800 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso macchina senza planetario	51,5 Kg
Peso planetario	10 Kg
Pesi supplementari	3 x 6,5 Kg

Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.



ACCESSORI EXTREME		Specifiche	Codice
	Platorelli velcrati Platorelli di supporto per carte abrasive. Si inseriscono velocemente nel porta-utensili del planetario per risultati perfetti in tutte le condizioni. Disponibili sia duri che morbidi. Ø 150 mm.	Duro	FA01251A000
		Morbido	FA01252A000
	Platorelli diamantati per sgrossatura Perfetti per levigare pavimenti in legno. Dotati di ottima capacità di asportazione, hanno una durata maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive. Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza di vernici ostiche. Ottima planarità su grandi superfici.	Ø 140 mm	FA01250A000
	Platorelli diamantati per cemento Dischi diamantati per cemento duro. Garantiscono una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.	Ø 140 mm Grana 20	FA01253A020
		Ø 140 mm Grana 40	FA01253A040
		Ø 140 mm Grana 70	FA01253A070
		Ø 140 mm Grana 140	FA01253A140
	Spazzola acciaio Spazzola in acciaio adatta per realizzare la spazzolatura profonda del parquet in opera.	Ø 140 mm	FA01254A000
	Spazzola Tynex Spazzola in Tynex adatta per realizzare la spazzolatura del parquet in opera. L'utilizzo delle diverse grane permette di ottenere una superficie morbida al tatto e senza graffi.	Ø 140 mm Grana 36	FA01255A036
		Ø 140 mm Grana 70	FA01255A070
		Ø 140 mm Grana 120	FA01255A120
	Peso aggiuntivo Facile da inserire, senza l'ausilio di attrezzi.	17 kg	FA01248A000
	Serbatoio liquidi Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS antiurto. Asta per la regolazione di mandata in posizione ergonomica.	18 L	FA01249A000

ASPIRATORI		Specifiche	Codice
 	POWER TOOL PRO Aspiratore dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione a tre stadi per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Il sistema "SHOCKING VALVE" consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema. Con presa per accessorio elettrico con potenza di 2000 W max.	1250 W 36 L	FA05009A000
		1450 W 50 L	FA05010A000

EXACT

MACCHINE LEVIGATRICI



Levigatrice perimetrale per parquet

Exact è la levigatrice perimetrale pensata per chi cerca alte prestazioni e risultati impeccabili.

Pronta per un utilizzo quotidiano, **facile da maneggiare** e confortevole da usare, combina **potenza ed ergonomia** per lavorare in modo **rapido, preciso e fluido**, anche sui legni più duri.

PERCHÉ SCEGLIERLA

- Potenza costante: motore da 2 HP (1.500 W) per una levigatura aggressiva anche nelle condizioni più impegnative.
- Ergonomia ottimale: perfettamente bilanciata, con impugnature confortevoli per un controllo preciso lungo i bordi.
- Struttura robusta: costruita in alluminio e acciaio, con tecnologia collaudata, facile da mantenere e progettata per durare nel tempo.
- Abrasivi versatili: platorello Ø150 mm con doppio sistema di fissaggio (a strappo e a vite) per cambi rapidi e sicuri.
- Manovrabilità fluida: ruote di alta qualità montate con precisione per uno scorrimento estremamente regolare e bordature perfette.
- Lavoro più pulito: aspirazione ad alta efficienza per un efficace controllo della polvere e un ambiente di lavoro più salubre.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Volt	Hz	Vel. Acc	Dim. Acc	Peso
1500 W	230	50/60	4.000 giri/min	ø150mm	6 Kg

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Campo di applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da TOVER Srl ai propri clienti. Esse integrano gli accordi tra le parti in relazione alla vendita e prevalgono sugli stessi in caso di divergenze. La trasmissione di un ordine implica, per l'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita. Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano esplicitate per iscritto e controfirmate dalle parti stesse.

2) Ordini

Tutti gli ordini trasmessi in sede o acquisiti dagli Agenti Tover saranno validi solo dopo approvazione dell'Azienda. Il contratto di compravendita si perfeziona solo con l'invio della conferma d'ordine scritta della parte venditrice e con la spedizione al cliente della merce richiesta.

3) Specifiche tecniche

Tutte le informazioni presenti nel presente listino sono frutto della nostra migliore esperienza, in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative. L'utilizzatore è tenuto a verificare, con una prova pratica, che il prodotto sia conforme al fine previsto e si assumerà ogni responsabilità dell'esito finale del lavoro.

4) Uso dei prodotti

Il cliente ha l'obbligo di comunicare quale sia l'uso previsto dei prodotti acquistati. È esclusa qualsiasi responsabilità di Tover Srl in ordine a danni causati da errata conservazione, utilizzo non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi.

5) Imballi

Tover Srl si riserva di scegliere la tipologia di imballo. Salvo espressa previsione contraria nella conferma d'ordine, gli imballi non sono a rendere e i pallet inviati saranno fatturati al costo di € 7,00 cadauno. Sono a rendere, anche tramite corriere, solo i pallet EPAL.

6) Tempi di consegna

I termini di consegna riportati si intendono puramente indicativi, salva espressa indicazione dell'essenzialità dei termini accettata per iscritto da Tover Srl nella conferma d'ordine.

7) Termini di consegna

I prezzi indicati si intendono franco destino con addebito in fattura di un concorso spese di trasporto.

8) Ritiro dei prodotti

Il cliente è tenuto a ritirare i prodotti o ad accettare le consegne nei termini concordati. In caso di ritardo superiore a 5 giorni lavorativi, Tover Srl avrà il diritto di addebitare al cliente tutti i costi di magazzino e/o giacenza presso il trasportatore secondo le tariffe in vigore per la medesima tipologia di prodotto.

9) Denuncia dei vizi dei prodotti

Il cliente è tenuto ad esaminare i prodotti oggetto della compravendita al momento della consegna. Il materiale, consegnato tramite corriere, che risulti danneggiato al momento della consegna deve essere ritirato dal cliente con indicazione scritta di "riserva" sul documento di trasporto con esplicito riferimento al danno rilevato. Eventuali reclami per merce non conforme devono pervenire per iscritto a Tover Srl entro otto giorni dalla consegna dei prodotti stessi. Qualsiasi contestazione non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.

10) Prezzi

I prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi IVA esclusa e franco nostro stabilimento. Verranno inoltre addebitati al cliente i seguenti costi come contributo alle spese di trasporto: - € 20,00 per consegna con sponda idraulica; - Per le spedizioni viene richiesto un contributo spese proporzionato a peso e destinazione della merce; - Per consegne urgenti (entro 24-48h) verrà richiesto un contributo di trasporto aggiuntivo di € 20,00 indipendentemente dall'imponibile dell'ordine.

11) Pagamento

Laddove sia accordato il pagamento a mezzo ricevuta bancaria questa sarà emessa per importi minimi di € 300,00 + IVA, in un'unica scadenza non superiore a 30 gg. Per importi inferiori verranno addebitate spese amministrative di € 10,00 più spese di emissione della ricevuta bancaria che verranno addebitate in fattura al costo applicato dall'istituto bancario.

12) Ritardo di pagamento

Nel caso di ritardo nei pagamenti saranno sospese ulteriori forniture in corso e verranno addebitate: spese di incasso, interessi calcolati al tasso corrente bancario ed € 30,00 quali rimborso spese amministrative.

13) Divieto di compensazione

Al cliente è fatto espresso divieto di compensare eventuali crediti per risarcimento danni con quanto dovuto a Tover Srl per precedenti o future forniture.

14) Restituzione del materiale

La restituzione della merce deve essere preventivamente concordata ed espressamente accettata da Tover srl. Il reso potrà riguardare esclusivamente prodotti a catalogo e non materiale personalizzato su richiesta. Il materiale dovrà essere restituito franco nostra sede con imballo originale ed integro.

15) Foro competente

Per qualsiasi controversia in relazione al contratto di compravendita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

16) Diritto applicabile

Il contratto di compravendita è retto dal Diritto Italiano.

NOTE

